

PTERIDOPHYTA 蕨類植物門 第一冊

- 一、(1) (1) 【1】 【1】 Psilotaceae 松葉蕨科
01 *Psilotum nudum* (L.) Beauv. 松葉蕨
- 二、(1) (2) 【5】 【6】 Lycopodiaceae 石松科
02 *Lycopodium casuarinoides* Spring 木賊葉石松
03 *Lycopodium cernuum* L. 過山龍
04 *Lycopodium clavatum* L. 石松
05 *Lycopodium fordill* Bak. 福氏石松
06 *Lycopodium serratum* Thunb. 千層塔
- 三、(1) (3) 【7】 【13】 Selaginellaceae 卷柏科
07 *Selaginella delicatula* (Desv.) Alston 全緣卷柏
08 *Selaginella doederleinii* Hieron. 生根卷柏
09 *Selaginella involvens* (Sw.) Spring 密葉卷柏
10 *Selaginella leptophylla* Bak. 膜葉卷柏
11 *Selaginella mollendorffii* Hieron. 異葉卷柏
12 *Selaginella remotifolia* Spring 疏葉卷柏
13 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 萬年松
- 四、(1) (4) 【1】 【14】 Isoetaceae 水韭科
14 *Isoetes taiwanensis* DeVol 台灣水韭
- 五、(1) (5) 【1】 【15】 Equisetaceae 木賊科
15 *Equisetum ramosissimum* Desf. ssp. *debile* (Roxb.) Hauke 台灣木賊
- 六、(2) (7) 【2】 【17】 Ophioglossaceae 瓶爾小草科
16 *Botrychium daucifolium* (Wall.) Hook. & Grev. 薄葉大陰地蕨
17 *Ophioglossum petiolatum* Hook. 銳頭瓶爾小草
- 七、(1) (8) 【1】 【18】 Marattiaceae 觀音座蓮科
18 *Angiopteris lygodiifolia* Rosenst. 觀音座蓮
- 八、(1) (9) 【2】 【20】 Osmundaceae 紫萁科
19 *Osmunda banksiaefolia* (Pr.) Kuhn 粗齒革葉紫萁
20 *Osmunda japonica* Thunb. 紫萁

九、 (1) (10) 【2】 【22】 Schizaeaceae 海金沙科

21 *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. 海金沙

22 *Lygodium microphyllum* (Cav.) R. Brown 小葉海金沙

十、 (1) (11) 【3】 【25】 Gleicheniaceae 裏白科

23 *Dicranopteris linearis* (Burm.f.) Under. 芒萁

24 *Diplazium chinensis* (Rosenst.) DeVol 中華裏白

25 *Diplazium glaucum* (Houtt.) Nakai 裏白

十一、 (3) (14) 【6】 【31】 Hymenophyllaceae 膜蕨科

26 *Hymenophyllum barbatum* (v. d. Bosch) Bak. 華東膜蕨

27 *Mecodium badium* (Hook. & Grev.) Copel. 露蕨

28 *Mecodium polyanthos* (Sw.) Copel. 細葉露蕨

29 *Mecodium wrightii* (v. d. Bosch) Copel. 萊氏露蕨

30 *Vandenboschia auriculata* (Bl.) Copel. 瓶蕨

31 *Vandenboschia radicans* (Sw.) Copel. 南海瓶蕨

十二、 (1) (15) 【4】 【35】 Plagiogyriaceae 瘤足蕨科

32 *Plagiogyria euphlebia* (Kunze) Mett. 華中瘤足蕨

33 *Plagiogyria japonica* Nakai 華東瘤足蕨

34 *Plagiogyria rankanensis* Hayata 瘤足蕨

35 *Plagiogyria stenoptera* (Hance) Diels 耳形瘤足蕨

十三、 (1) (16) 【1】 【36】 Dicksoniaceae 蚌殼蕨科

36 *Cibotium taiwanense* Kuo 菲律賓金狗毛蕨

十四、 (1) (17) 【5】 【41】 Cyatheaceae 桫欏科

37 *Cyathea hancockii* Copel. 韓氏桫欏

38 *Cyathea lepifera* (J.Sm.) Copel. 筆筒樹

39 *Cyathea metteniana* (Hance) C. Chr. & Tard.-Blot 台灣樹蕨

40 *Cyathea podophylla* (Hook.) Copel. 鬼桫欏

41 *Cyathea spinulosa* wall. ex Hook. 台灣桫欏

十五、 (5) (22) 【12】 【53】 Dennstaedtiaceae 碗蕨科

42 *Dennstaedtia hirsuta* (Sw.) Mett. ex Miq. 細毛碗蕨

43 *Dennstaedtia scabra* (Wall. ex Hook.) Moore 碗蕨

44 *Dennstaedtia scandens* (Blume) Moore 刺柄碗蕨

45 *Histiopteris incisa* (Thunb.) J.Sm. 栗蕨

- 46 *Hypolepis punctata* (Thunb.) Mett. 姬蕨
 47 *Hypolepis tenuifolia* (Forst.) Bermh. 細葉姬蕨
 48 *Microlepia hookeriana* (Wall.) Presl 虎克氏鱗蓋蕨
 49 *Microlepia marginata* (Panzer) C. Chr. var. *marginata* 邊緣鱗蓋蕨
 50 *Microlepia obtusiloba* Hayata 團羽鱗蓋蕨
 51 *Microlepia speluncae* (L.) Moore 熱帶鱗蓋蕨
 52 *Microlepia strigosa* (Thunb.) Presl 粗毛鱗蓋蕨
 53 *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn ssp. *latiusculum* (Desv.) Shieh 蕨

十六、(2) (24) 【7】 【60】 Lindsaeaceae 陵齒蕨科

- 54 *Lindsaea japonica* (Bak.) Diels 日本陵齒蕨
 55 *Lindsaea odorata* Roxb. 陵齒蕨
 56 *Lindsaea orbiculata* (Lam.) Mett. ex Kuhn 圓葉陵齒蕨
 57 *Lindsaea orbiculata* (Lam.) Mett. ex Kuhn var. *commixta* (Tagawa) Shieh 海島陵齒蕨
 58 *Lindsaea orbiculata* (Lam.) Mett. ex Kuhn var. *deltoidea* Wu 三角葉陵齒蕨
 59 *Sphenomeris biflora* (Kaulf.) Tagawa 闊片烏蕨
 60 *Sphenomeris chusana* (L.) Copel. 烏蕨

十七、(2) (26) 【4】 【64】 Davalliaceae 骨碎補科

- 61 *Davallia mariesii* Moore ex Bak. 海州骨碎補
 62 *Humata griffithiana* (Hook.) C. Chr. 杯狀蓋陰石蕨
 63 *Humata trifoliata* Cav. 鱗葉陰石蕨
 64 *Humata vestita* (Blume) Moore 熱帶陰石蕨

十八、(2) (28) 【4】 【68】 Oleandraceae 蓀蕨科

- 65 *Arthropteris palisotii* (Desv.) Alston 藤蕨
 66 *Nephrolepis auriculata* (L.) Trimen 腎蕨
 67 *Nephrolepis biserrata* (Sw.) Schott 長葉腎蕨
 68 *Nephrolepis multiflora* (Roxburgh) Jarrett et Morton 毛葉腎蕨

十九、(2) (30) 【10】 【78】 Pteridaceae 鳳尾蕨科

- 69 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze 日本金粉蕨
 70 *Pteris cadieri* Christ 二形鳳尾蕨
 71 *Pteris dispar* Kunze. 天草鳳尾蕨
 72 *Pteris ensiformis* Burm. 箭葉鳳尾蕨
 73 *Pteris fauriei* Hieron. 傅氏鳳尾蕨

- 74 *Pteris multifida* Poir. 鳳尾蕨
 75 *Pteris semipinnata* L. 半邊羽裂鳳尾蕨
 76 *Pteris tokioi* Masamune 鈴木氏鳳尾蕨
 77 *Pteris vittata* L. 鱗蓋鳳尾蕨
 78 *Pteris wallichiana* Ag. 瓦氏鳳尾蕨

二十、(1) (31) 【5】 【83】 *Adiantaceae* 鐵線蕨科

- 79 *Adiantum capillus-veneris* L. 鐵線蕨
 80 *Adiantum caudatum* L. 鞭葉鐵線蕨
 81 *Adiantum diaphanum* Blume 長尾鐵線蕨
 82 *Adiantum flabellulatum* L. 扇葉鐵線蕨
 83 *Adiantum hispidulum* Sw. 毛葉鐵線蕨
 84 *Adiantum philippense* L. 半月鐵線蕨

二十一、(2) (33) 【3】 【86】 *Vittariaceae* 書帶蕨科

- 85 *Antrophyum formosanum* Heron. 台灣車前蕨
 86 *Vittaria anguste-elongata* Hayata 姬書帶蕨
 87 *Vittaria flexuosa* F'ee 書帶蕨

二十二、(3) (36) 【5】 【91】 *Blechnaceae* 烏毛蕨科

- 88 *Blechnum orientale* L. 烏毛蕨
 89 *Struthiopteris hancockii* (Hance) Tagawa 韓氏羅曼蕨
 90 *Woodwardia japonica* (L. f.) Sm. 日本狗脊蕨
 91 *Woodwardia kempii* Copel. 細葉狗脊蕨
 92 *Woodwardia orientalis* Sw. var. *formosana* Rosenst. 台灣狗脊蕨

二十三、(3) (39) 【6】 【97】 *Aspidiaceae* 三叉蕨科

- 93 *Ctenitis eatoni* (Bak.) Ching 愛德式肋毛蕨
 94 *Ctenitis subglandulosa* (Hance) Ching 肋毛蕨
 95 *Pleocnemia cumingiana* Presl 黃腺羽蕨
 96 *Tectaria decurrens* (Pr.) Copel. 翅柄三叉蕨
 97 *Tectaria phaeocaulis* (Rosenst.) C.Chr. 變葉三叉蕨(蛇脈三叉蕨)
 98 *Tectaria subtriphylla* (Hook. & Arn.) Copel. var. *subtriphylla* 三叉蕨

二十四、(4) (43) 【12】 【109】 *Dryopteridaceae* 鱗毛蕨科

- 99 *Arachniodes aristata* (Forst.) Tindle 細葉複葉耳蕨
 100 *Arachniodes festina* (Hance) Ching 台灣兩面複葉耳蕨
 101 *Arachniodes pseudo-aristata* (Tagawa) Ohwi 小葉複葉耳蕨

- 102 *Arachniodes rhomboides* (Wall.) Ching var. *rhomboides* 斜方複葉耳蕨
 103 *Cyrtomium falcatum* (L. f.) Presl 全緣貫眾蕨
 104 *Dryopteris formosana* (Christ) C.Chr. 台灣鱗毛蕨
 105 *Dryopteris labordei* (Christ) C.Chr. 疏葉鱗毛蕨
 106 *Dryopteris polita* Rosenst. 台東鱗毛蕨
 107 *Dryopteris sordidipes* Tagawa 落鱗鱗毛蕨
 108 *Dryopteris sparsa* (Don) Ktze. 長葉鱗毛蕨
 109 *Polystichum hancockii* (Hance) Diels 韓氏耳蕨
 100 *Polystichum parvipinnulum* Tagawa 尖葉耳蕨

二十五、(3) (46) 【3】 【112】 **Lomariopsidaceae** 羅蔓藤蕨科

- 111 *Bolbitis subcordata* (Copel.) Ching 海南實蕨
 112 *Egenolfia appendiculata* (Willd.) J.Sm. 刺蕨
 113 *Elaphoglossum conforme* (Sw.) Schott 阿里山舌蕨

二十六、(7) (53) 【17】 129】 **Thelypteridaceae** 金星蕨科

- 114 *Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai var. *acuminatus*. 毛蕨
 115 *Cyclosorus dentatus* (Forsk.) Ching 野毛蕨
 116 *Cyclosorus ensifer* (Tagawa) Shieh 廣葉毛蕨(微縮毛蕨)
 117 *Cyclosorus papilio* (Hope) Ching 薄葉梳毛蕨(縮羽毛蕨)
 118 *Cyclosorus parasiticus* (L.) Farw. 密毛毛蕨
 119 *Cyclosorus subpubescens* (Bl.) Ching 梳毛蕨(密腺毛蕨)
 120 *Dictyocline griffithii* Moore var. *griffithii* 聖蕨
 121 *Dictyocline griffithii* Moore var. *wilfordii*(Hook.) Moore 威氏聖蕨
 122 *Metathelypteris adscendens* (Ching) Ching 微毛凸軸蕨
 123 *Metathelypteris gracilescens* (Bl.) Ching 光葉凸軸蕨
 124 *Parathelypteris beddomei* (Bak.) Ching 縮羽副金星蕨
 125 *Parathelypteris castanea* (Tagawa) Ching 栗柄副金星蕨
 126 *Parathelypteris glanduligera* (kze.) Ching 密腺副金星蕨
 127 *Phegopteris decursive-pinnata* (van Hall) F'ee 翅軸假金星蕨
 128 *Pronephrium simplex* (Hook.) Holtt. 單葉新月蕨
 129 *Pronephrium triphyllum* (Sw.) Holtt. 新月蕨
 130 *Pronephrium triphyllum* (Sw.) Holtt. var. *parishii* (Bedd.) Kuo 羽葉新月蕨
 131 *Pseudophegopteris subaurita* (Tagawa) Ching 光囊紫柄蕨

二十七、(2) (55) 【15】 【144】 **Athyriaceae** 蹄蓋蕨科

- 132 *Athyrium japonicum* (Thunb.) Copel. 東洋蹄蓋蕨
 133 *Athyrium reflexipinnum* Hayata 逆葉蹄蓋蕨

- 134 *Athyrium tozanense* (Hayata) Hayata 蓬萊蹄蓋蕨
 135 *Diplazium dilatatum* Blume 廣葉鋸齒雙蓋蕨
 136 *Diplazium doederleinii* (Luerss.) Makino 德氏雙蓋蕨
 137 *Diplazium donianum* (Mett.) Tard.-Blot 細柄雙蓋蕨
 138 *Diplazium esculentum* (Retz.) Sw. 過溝菜蕨
 139 *Diplazium formosanum* Rosenst. 網脈雙蓋蕨
 140 *Diplazium lobatum* (Tagawa) Tagawa 裂葉雙蓋蕨
 141 *Diplazium mettenianum* (Miq.) C.Ch. 深山雙蓋蕨
 142 *Diplazium petri* Tard.-Blot 廣葉深山雙蓋蕨
 143 *Diplazium pullingeri* (Bak.) J.Sm. 毛柄雙蓋蕨
 144 *Diplazium subsinuatum* (Wall. ex Hook. & Grev.) Tagawa 單葉雙蓋蕨
 145 *Diplazium taiwanense* Tagawa 台灣雙蓋蕨
 146 *Diplazium virescens* Kunze 刺柄雙蓋蕨
 147 *Diplazium wichurae* (Mett.) Diels 鋸齒雙蓋蕨

二十八、 (1) (56) 【11】 【155】 *Aspleniaceae* 鐵角蕨科

- 148 *Asplenium antiquum* Makino 山蘇花
 149 *Asplenium cheilosorum* Kunze ex Mett. 薄葉孔雀鐵角蕨
 150 *Asplenium formosae* Christ 南海鐵角蕨
 151 *Asplenium griffithianum* Hook. 叢葉鐵角蕨
 152 *Asplenium incisum* Thunb. 縮羽鐵角蕨
 153 *Asplenium nidus* L. 台灣山蘇花
 154 *Asplenium normale* Don 生芽鐵角蕨
 155 *Asplenium obscurum* Blume 綠柄剪葉鐵角蕨
 156 *Asplenium ritoense* Hayata 尖葉鐵角蕨
 157 *Asplenium unilaterale* Lam. 單邊鐵角蕨
 158 *Asplenium wrightii* Eaton 來氏鐵角蕨

二十九、 (1) (57) 【1】 【156】 *Dipteridaceae* 雙扇蕨科

- 159 *Dipteris conjugata* Reinw. 雙扇蕨

三十、 (1) (58) 【1】 【157】 *Cheiropleuriaceae* 燕尾蕨科

- 160 *Cheiropleuria bicuspis* (Blume) Presl 燕尾蕨

三十一、 (9) (67) 【14】 【171】 *Polypodiaceae* 水龍骨科

- 161 *Colysis pothifolia* (Don) Presl 大線蕨
 162 *Colysis wrightii* (Hook.) Ching 萊氏線蕨
 163 *Crypsinus hastatus* (Thunb.) Copel. 三葉蕨

- 164 *Drynaria fortunei* (Kunze) J. Sm. 槲蕨
 165 *Lemmaphyllum microphyllum* Presl 抱樹蕨
 166 *Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching 瓦葦
 167 *Microsorium buergerianum* (Miq.) Ching 波氏星蕨
 168 *Microsorium fortunei* (Moore) Ching 大星蕨
 169 *Microsorium pteropus* (Bl.) Copel. 三叉葉星蕨
 170 *Polypodium formosanum* Bak. 台灣水龍骨
 171 *Pseudodrynaria coronans* (Wall.) Ching 崖薑蕨
 172 *Pyrrhosia adnascens* (Sw.) Ching 抱樹石葦
 173 *Pyrrhosia linearifolia* (Hook.) Ching 絨毛石葦
 174 *Pyrrhosia lingus* (Thunb.) Farw. 石葦

三十二、 (1) (68) 【1】 【172】 **Parkeriaceae** 水蕨科
 175 *Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn. 水蕨

三十三、 (1) (69) 【1】 【173】 **Marsileaceae** 蘋科
 176 *Marsilea crenata* Presl. 南國田字草

三十四、 (1) (70) 【1】 【174】 **Salviniaceae** 槐葉蘋科
 177 *Salvinia natans* (L.) All. 槐葉蘋

三十五、 (1) (71) 【1】 【175】 **Azollaceae** 滿江紅科
 178 *Azolla pinnata* R. Brown 滿江紅

GYMNOSPERMAE 裸子植物門

- 一、 (1) (1) 【2】 【2】 **Podocarpaceae** 羅漢松科
 01 *Nageia fleuryi* (Hickel) de Laub. 長葉竹柏
 02 *Nageia nagi* (Thunb.) O. 竹柏

POLYPETALOUS 雙子葉植物亞門 第二冊 離瓣花群

- 一、 (1) (1) 【1】 【1】 **Myricaceae** 楊梅科
 01 *Myrica rubra* (Lour.) Sieb. & Zucc. 楊梅
 二、 (1) (2) 【1】 【2】 **Juglandaceae** 胡桃科
 02 *Engelhardia roxburghiana* Wall. 黃杞

- 三、 (1) (3) 【1】 【3】 **Salicaceae** 楊柳科
03 *Salix warburgii* O. Seemen 水柳
- 四、 (1) (4) 【2】 【5】 **Betulaceae** 樺木科
04 *Alnus formosana* (Burkill ex Forbes & Hemsl.) Makino 台灣赤楊 (台灣
欉木)
05 *Alnus henryi* Schneider 台北欉木
- 五、 (5) (9) 【9】 【14】 **Fagaceae** 殼斗科
06 *Castanopsis cuspidata* (Thunb. ex Murray) Schottky var. *carlesii* (Hemsl.)
Yamazaki 長尾尖葉櫟
07 *Castanopsis cuspidata* (Thunb. ex Murray) Schottky var. *carlesii* (Hemsl.)
Yamazaki f. *sessilis* (Nakai) Liao 單刺苦櫟 (白校欉)
08 *Cyclobalanopsis gilva* (Bl.) Oerst. 赤皮 (赤皮櫟)
09 *Cyclobalanopsis glauca* (Thunb. ex Murray) Oerst. var. *glauca*. 青剛櫟(校
欉,鐵櫟)
10 *Cyclobalanopsis longinux* (Hayata) Schottky 錐果櫟
11 *Cyclobalanopsis sessilifolia* (Bl.) Schottky 槲子櫟
12 *Limlia uraiana* (Hayata) Masamune & Tomiya 烏來柯
13 *Pasania hancei* (Benth.) Schottky var. *ternaticupula* (Hayata) Liao 三斗石
櫟
14 *Quercus variabilis* Bl. 栓皮櫟
- 六、 (4) (13) 【6】 【20】 **Ulmaceae** 榆科
15 *Celtis formosana* Hayata 石朴
16 *Celtis sinensis* Pers 朴樹
17 *Trema cannabina* Lour. 銳葉山黃麻
18 *Trema orientalis* (L.) Bl. 山黃麻
19 *Ulmus parvifolia* Jacq. 榔榆(紅雞油)
20 *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino 欉(雞油)
- 七、 (6) (19) 【21】 【41】 **Moraceae** 桑科
21 *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. ex Vent. 構樹
22 *Ficus ampelas* Burm. f. 菲律賓榕
23 *Ficus caulocarpa* (Miq.) Miq. 大葉雀榕
24 *Ficus erecta* Thunb. var. *beeheyana* (Hook. & Arn.) King 牛奶榕
25 *Ficus fistulosa* Reinw. ex Bl. 豬母乳

- 26 *Ficus formosana* Maxim. f. *formosana* 天仙果
 27 *Ficus formosana* Maxim. f. *shimadae* Hayata 細葉天仙果
 28 *Ficus irisana* Elm. 澀葉榕
 29 *Ficus microcarpa* L. f. 榕樹(正榕)
 30 *Ficus nervosa* Heyne ex Roth 九重吹
 31 *Ficus pumila* L. 薜荔
 32 *Ficus pumila* L. var. *awkeotsang* (Makino) Corner 愛玉子
 33 *Ficus sarmentosa* B. Ham. ex J. E. Sm. var. *henryi* (King ex. D. Oliver) Corner
 阿里山珍珠蓮
 34 *Ficus sarmentosa* B. Ham. ex J. E. Sm. var. *nipponica* (Fr. & Sav.) Corner
 珍珠蓮
 35 *Ficus septica* Burm. f. 大有榕
 36 *Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq. 雀榕(山榕)
 37 *Ficus virgata* Reinw. ex Bl. 白肉榕
 38 *Humulus scandens* (Lour.) Merr. 葎草
 39 *Maclura cochinchinensis* (Lour.) Corner 柘樹 (刺楸)
 40 *Malaisia scandens* (Lour.) Planch. 盤龍木
 41 *Morus australis* Poir. 小桑樹

八、 (10) (29) 【23】 【64】 Urticaceae 蕁麻科

- 42 *Boehmeria blinii* L'evl. var. *podocarpa* W. T. Wang 柄果苧麻
 43 *Boehmeria densiflora* Hook. & Arn. 密花苧麻
 44 *Boehmeria formosana* Hayata 台灣苧麻
 45 *Boehmeria nivea* (L.) Gaudich var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq 青苧麻
 46 *Debregeasia orientalis* C. J. Chen 水麻
 47 *Elatostema herbaceifolium* Hayata 台灣樓梯草
 48 *Elatostema lineolatum* Wight var. *majus* Wedd. 冷清草
 49 *Elatostema platyphylloides* Shih & Yang 闊葉樓梯草
 50 *Gonostegia hirta* (Blume) Miq. 糯米團
 51 *Gonostegia matsudai* (Yamamoto) Yamamoto & Masamune 小葉石薯
 52 *Lecanthus peduncularis* (Wall. ex Royle) Wedd. 長梗盤花麻
 53 *Nanocnide japonica* Blume 花點草
 54 *Oreocnide pedunculata* (Shirai) Masamune 長梗紫麻
 55 *Pellionia radicans* (Sieb. & Zucc.) Wedd. 赤車使者
 56 *Pellionia scabra* Benth. 糙葉赤車使者
 57 *Pilea angulata* (Blume) Blume 長柄冷水麻
 58 *Pilea aquarum* Dunn subsp. *brevicornuta* (Hayata) C. J. Chen 短角冷水麻
 59 *Pilea funkikensis* Hayata 奮起湖冷水麻

- 60 *Pilea microphylla* (L.) Liebm. 小葉冷水麻
 61 *Pilea peploides* (Gaudich.) var. *peploides* Hook. & Arn. 矮冷水麻
 62 *Pilea peploides* (Gaudich.) var. *major* Wedd. 齒葉矮冷水麻
 63 *Pouzolzia elegans* Wedd. 水雞油
 64 *Pouzolzia zeylanica* (L.) Benn. 霧水葛

九、(1) (30) 【2】 【66】 Proteaceae 山龍眼科

- 65 *Helicia cochinchinensis* Lour. 紅葉樹
 66 *Helicia formosana* Hemsl. 山龍眼

十、(2) (32) 【2】 【68】 Loranthaceae 桑寄生科

- 67 *Loranthus delavayi* Van Tieghem 桐樹桑寄生 (大葉檜寄生)
 68 *Viscum articulatum* Burm. 桐櫟柿寄生

十一、(2) (34) 【21】 【89】 Polygonaceae 蓼科

- 69 *Polygonum barbatum* L. 毛蓼
 70 *Polygonum chinense* L. 火炭母草 (清飯藤)
 71 *Polygonum cuspidatum* Sieb. & Zucc. 虎杖 (黃藥子)
 72 *Polygonum dichotomum* Blume 水紅骨蛇
 73 *Polygonum hydropiper* L. 水蓼
 74 *Polygonum japonicum* Meisn. 蠶繭草
 75 *Polygonum longisetum* De Bruyn 睫穗蓼
 76 *Polygonum multiflorum* Thunb. ex Murray var. *hypoleucum*
 (Ohwi) Liu, Ying & Lai 台灣何首烏
 77 *Polygonum orientale* L. 紅蓼(紅草)
 78 *Polygonum perfoliatum* L. 扛板歸(刺藜頭)
 79 *Polygonum persicaria* L. 春蓼
 80 *Polygonum pubescens* Blume 八字蓼 (腺花毛蓼)
 81 *Polygonum senticosum* (Meisn.) Fr. & Sav. 刺蓼(廊茵)
 82 *Polygonum thunbergii* Sieb. & Zucc. 戟葉蓼
 83 *Polygonum trigonocarpum* (Makino) Kudo & Masamune 細葉蓼
 84 *Polygonum viscosum* Buch.-Ham. ex D. Don 香蓼(黏毛蓼)
 85 *Rumex acetosa* L. 酸模
 86 *Rumex acetosella* L. 小酸模
 87 *Rumex crispus* L. 皺葉酸模
 88 *Rumex crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino 羊蹄
 89 *Rumex martimus* L. 連明子

十二、 (1) (35) 【2】 【91】 *Phytolaccaceae* 商陸科

90 *Phytolacca americana* L. 美洲商陸

91 *Phytolacca japonica* Makino 日本商陸

十三、 (1) (36) 【1】 【92】 *Molluginaceae* 粟米草科

92 *Mollugo stricta* L. 粟米草

十四、 (2) (38) 【3】 【95】 *Portulacaceae* 馬齒莧科

93 *Portulaca oleracea* L. 馬齒莧

94 *Portulaca pilosa* L. subsp. *pilosa*. 毛馬齒莧

95 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. 土人參

十五、 (1) (39) 【1】 【96】 *Basellaceae* 落葵科

96 *Basella alba* L. 落葵

十六、 (5) (44) 【8】 【104】 *Caryophyllaceae* 石竹科

97 *Arenaria serpyllifolia* L. 無心菜 (鵝不食草)

98 *Cerastium holosteoides* Fries var. *hallaisanense* (Nakai) Mizushima 卷耳

99 *Drymaria diandra* Bl. 荷蓮豆草

100 *Sagina japonica* (Sw. ex Steud.) Ohwi 瓜槌草(漆姑草)

101 *Stellaria alsine* Grimm. var. *undulata* (Thunb.) Ohwi 天蓬草(雀舌草)

102 *Stellaria aquatica* (L.) Scop. 鵝兒腸

103 *Stellaria arisanensis* (Hayata) Hayata 阿里山繁縷

104 *Stellaria media* (L.) Vill. 繁縷

十七、 (1) (45) 【2】 【106】 *Chenopodiaceae* 藜科

105 *Chenopodium ambrosioides* L. 臭杏(土荆芥)

106 *Chenopodium serotinum* L. 小葉藜

十八、 (4) (49) 【9】 【115】 *Amaranthaceae* 莧科

107 *Achyranthes aspera* L. var. *indica* L. 印度牛膝 (土牛膝)

108 *Achyranthes aspera* L. var. *rubro-fusca* Hook. f. 台灣牛膝 (紫莖牛膝)

109 *Achyranthes bidentata* Blume var. *bidentata*. 牛膝

110 *Achyranthes bidentata* Blume var. *japonica* Miq. 日本牛膝

111 *Achyranthes longifolia* (Makino) Makino 柳葉牛膝

112 *Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown 蓮子草

113 *Amaranthus spinosus* L. 刺莧

114 *Amaranthus viridis* L. 野莧菜

115 *Celosia argentea* L. 青葙

十九、 (1) (50) 【1】 【116】 Magnoliaceae 木蘭科

116 *Michelia compressa* (Maxim.) Sargent 烏心石

二十、 (1) (51) 【1】 【117】 Annonaceae 番荔枝科

117 *Fissistigma oldhamii* (Hemsl.) Merr. 瓜馥木

二十一、 (1) (52) 【1】 【118】 Schisandraceae 五味子科

118 *Kadsura japonica* (L.) Dunal 南五味子

二十二、 (6) (58) 【18】 【136】 Lauraceae 樟科

119 *Cinnamomum camphora* (L.) Presl. var. *comphora*. 樟樹

120 *Cinnamomum insulari-montanum* Hayata 台灣肉桂

121 *Cinnamomum osmophloeum* Kanehira 土肉桂

122 *Cryptocarya chinensis* (Hance) Hemsl. 厚殼桂

123 *Lindera akoensis* Hayata 內芩子

124 *Lindera communis* Hemsl. 香葉樹

125 *Lindera glauca* (Sieb. & Zucc.) Bl. 白葉釣樟

126 *Lindera megaphylla* Hemsl. 大香葉樹

127 *Litsea acuminata* (Bl.) Kurata 長葉木薑子

128 *Litsea akoensis* Hayata var. *akoensis* 屏東木薑子

129 *Litsea coreana* Levl. 鹿皮斑木薑子

130 *Litsea cubeba* (Lour.) Persoon 山胡椒

131 *Litsea krukovii* Kosterm. 小梗木薑子

132 *Machilus japonica* Sieb. & Zucc. var. *kusanoi* (Hayata) Liao 大葉楠

133 *Machilus thunbergii* Sieb. & Zucc. 豬腳楠

134 *Machilus zuihoensis* Hayata 香楠

135 *Neolitsea aciculata* (Bl.) Koidz. var. *variabilissima* (Hayata) J. C. Liao 變葉
新木薑子

136 *Neolitsea konishii* (Hayata) Kanehira & Sasaki 五掌楠

二十三、 (1) (59) 【1】 【137】 Trochodendraceae 昆欄樹科

137 *Trochodendron aralioides* Sieb. & Zucc. 昆欄樹

二十四、 (4) (63) 【12】 【149】 Ranunculaceae 毛茛科

138 *Aconitum fukutomei* Hayata var. *formosanum* (Tamura) Yang & Huang 蔓
烏頭

- 139 *Clematis crassifolia* Benth. 厚葉鐵線蓮
 140 *Clematis grata* Wall. 申鼻龍
 141 *Clematis leschenaultiana* DC. 銹毛鐵線蓮
 142 *Clematis tamurae* Yang & Huaang 田村氏鐵線蓮
 143 *Clematis tashiroi* Maxim. 田代氏鐵線蓮 (琉球鐵線蓮)
 144 *Clematis terniflora* DC. var. *garanbiensis* (Hayata) M. C. Chang 鵝鑾鼻鐵線蓮
 145 *Ranunculus cantoniensis* DC. 禺毛茛 (水辣菜)
 146 *Ranunculus japonicus* Thunb. 毛茛
 147 *Ranunculus sceleratus* L. 石龍芮
 148 *Ranunculus ternatus* Thunb. ex Murray 小毛茛 (貓爪草)
 149 *Thalictrum urbaini* Hayata var. *urbaini*. 傅氏唐松草

二十五、 (2) (65) 【2】 【151】 Berberidaceae 小檗科

- 150 *Dysosma pleiantha* (Hance) Woodson 八角蓮
 151 *Mahonia japonica* (Thunb. ex Murray) DC. 十大功勞

二十六、 (2) (67) 【3】 【154】 Lardizabalaceae 木通科

- 152 *Akebia longiracemosa* Matsum. 長序木通 (台灣木通)
 153 *Stauntonia obovata* Hemsl. 鈍藥野木瓜 (圓葉野木瓜)
 154 *Stauntonia obovatifoliola* Hayata 石月 (橢圓葉石月)

二十七、 (4) (71) 【6】 【160】 Menispermaceae 防己科

- 155 *Cocculus orbiculatus* (L.) DC. 木防己 (土牛入石)
 156 *Cyclea ochiaiana* (Yamamoto) S. F. Huang & T. C. Huang 台灣土防己
 157 *Pericampylus formosanus* Diels 蓬萊藤
 158 *Stephania cephalantha* Hayata 大還魂 (玉笑葛藤)
 159 *Stephania japonica* (Thunb. ex Murray) Miers. 千金藤
 160 *Stephania tetrandra* S. Moore 石蟾蜍

二十八、 (1) (72) 【1】 【161】 Ceratophyllaceae 金魚藻科

- 161 *Ceratophyllum demersum* L. 金魚藻(松藻)

二十九、 (2) (74) 【2】 【163】 Saururaceae 三白草科

- 162 *Houttuynia cordata* Thunb. 蕺菜 (臭腥草)
 163 *Saururus chinensis* (Lour.) Baill. 三白草

三十、 (2) (76) 【3】 【166】 Piperaceae 胡椒科

- 164 *Peperomia japonica* Makino 椒草
 165 *Piper kadsura* (Choisy) Ohwi 風藤
 166 *Piper sintenense* Hatusima 薄葉風藤

三十一、 (2) (78) 【2】 【168】 **Chloranthaceae** 金粟蘭科

- 167 *Chloranthus oldhami* Solms. 台灣及己
 168 *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai 草珊瑚 (紅果金粟蘭,接骨木)

三十二、 (2) (80) 【2】 【170】 **Aristolochiaceae** 馬兜鈴科

- 169 *Aristolochia heterophylla* Hemsl. 異葉馬兜鈴
 170 *Asarum macranthum* Hook. f. 大花細辛

三十三、 (2) (82) 【2】 【172】 **Actinidiaceae** 獼猴桃科

- 171 *Actinidia callosa* Lindl. var. *callosa*. 硬齒獼猴桃
 172 *Saurauia tristyla* DC. var. *oldhamii* (Hemsl.) Finet & Gagnep. 水冬瓜

三十四、 (8) (90) 【12】 【184】 **Theaceae** 茶科

- 173 *Adinandra formosana* Hayata var. *formosana*. 臺灣楊桐
 174 *Camellia tenuifolia* (Hayata) Coh-Stuart 細葉山茶
 175 *Cleyera japonica* Thunb. Var. *morii* (Yamamoto) Masamune 森氏紅淡比
 176 *Eurya acuminata* DC. 銳葉柃木
 177 *Eurya chinensis* Brown 米碎柃木
 178 *Eurya crenatifolia* (Yamamoto) Kobuski 假柃木
 179 *Eurya emarginata* (Thunb.) Makino 凹葉柃木
 180 *Eurya nitida* Korthals var. *nitida*. 光葉柃木
 181 *Gordonia axillaris* (Roxb.) Dietr. 大頭茶
 182 *Pyrenaria shinkoensis* (Hayata) Keng 烏皮茶
 183 *Schima superba* Gardn. & Champ. var. *superba*. 木荷
 184 *Ternstroemia gymnanthera* (Wight & Arn.) Sprague 厚皮香

三十五、 (1) (91) 【5】 【189】 **Clusiaceae (Guttiferae)** 金絲桃科

- 185 *Hypericum formosanum* Maxim. 台灣金絲桃
 186 *Hypericum japonicum* Thunb. ex Murray 地耳草 (小還魂)
 187 *Hypericum monogynum* L. 金絲桃 (金線海棠)
 188 *Hypericum sampsonii* Hance 元寶草 (大還魂)
 189 *Hypericum taihezanense* Sasaki ex S. Suzuki 短柄金絲桃

三十六、 (1) (92) 【3】 【192】 Droseraceae 茅膏菜科

190 *Drosera burmanni* Vahl 金錢草 (錦地羅)

191 *Drosera peltata* J. E. Smith 茅膏菜

192 *Drosera spathulata* Lab. 小毛氈苔

三十七、 (1) (93) 【2】 【194】 Fumariaceae 紫堇科

193 *Corydalis pallida* (Thunb.) Pers. var. *pallida*. 黃堇

194 *Corydalis racemosa* (Thunb.) Pers. 小花黃堇

三十八、 (1) (94) 【1】 【195】 Capparaceae 山柑 (白花菜) 科

195 *Crateva adansonii* DC. subsp. *formosensis* Jacobs 魚木

三十九、 (5) (99) 【6】 【201】 Brassicaceae (Cruciferae) 十字花科

196 *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic. 薺

197 *Cardamine flexuosa* With. 焊菜

198 *Cardamine scutata* Thunb. var. *rotundiloba* (Hayata) Liu & Ying 台灣碎米薺

199 *Lepidium virginicum* L. 獨行菜

200 *Raphanus sativus* L. f. *raphanistroides* Makino 濱萊菔

201 *Rorippa indica* (L.) Hiern 葶藶

POLYPETALOUS 雙子葉植物亞門 第三冊

四十、 (1) (100) 【1】 【202】 Hamamelidaceae 金縷梅科

202 *Liquidambar formosana* Hance 楓香

四十一、 (3) (103) 【4】 【206】 Crassulaceae 景天科

203 *Bryophyllum pinnatum* (Lam.) Kurz 落地生根

204 *Kalanchoe spathulata* (Poir.) DC. 倒吊蓮

205 *Sedum mexicanum* Britt. 松葉佛甲草

206 *Sedum sekiteiense* Yamamoto 石碇佛甲草

四十二、 (7) (110) 【12】 【218】 Saxifragaceae 虎耳草科

207 *Astilbe longicarpa* (Hayata) Hayata 落新婦

208 *Cardiandra formosana* Hayata 台灣草紫陽花

209 *Deutzia cordatula* Li 心基葉溲疏

210 *Deutzia pulchra* Vidal 大葉溲疏

211 *Deutzia taiwanensis* (Maxim.) Schneider 台灣溲疏

212 *Hydrangea angustipetala* Hayata 狹瓣八仙花

- 213 *Hydrangea chinensis* Maxim. 華八仙
 214 *Hydrangea integrifolia* Hayata ex Matsum. & Hayata 大枝掛繡球
 215 *Itea oldhamii* Schneider 鼠刺
 216 *Itea parviflora* Hemsl. 小花鼠刺
 217 *Pileostegia viburnoides* Hook. f. & Thoms. 青棉花
 218 *Schizophragma integrifolium* Oliv. var. *fauriei* 圓葉鑽地風

四十三、 (1) (111) 【1】 【219】 Pittosporaceae 海桐科

- 219 *Pittosporum tobira* Ait. 海桐

四十四、 (11) (122) 【31】 【250】 Rosaceae 薔薇科

- 220 *Agrimonia pilosa* Ledeb. 龍牙草
 221 *Duchesnea chrysantha* (Zoll. & Mor.) Miq. 台灣蛇莓
 222 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke 蛇莓
 223 *Eriobotrya deflexa* (Hemsl.) Nakai 山枇杷
 224 *Fragaria hayatai* Makino 台灣草莓
 225 *Potentilla discolor* Bunge 翻白草
 226 *Pourthiaea beauverdiana* (Schneider) Hatusima var. *notabilis* (Rehder & Wilson) Hatusima 台灣老葉兒樹(華石楠)
 227 *Pourthiaea lucida* Decaisne 台灣石楠
 228 *Pourthiaea villosa* (Thunb. ex Murray) Decne. var. *parvifolia* (Pritz) Iketani & Ohashi 小葉石楠
 229 *Prunus campanulata* Maxim. 山櫻花
 230 *Prunus phaeosticta* (Hance) Maxim. 黑星櫻 (墨點櫻桃)
 231 *Pyrus taiwanensis* Iketani & Ohashi 台灣野梨
 232 *Rhaphiolepis indica* (L.) Lindl. ex Ker var. *tashiroi* Hayata ex Matsum. & Hayata 石斑木
 233 *Rhaphiolepis indica* (L.) Lindl. ex Ker var. *umbellata* (Thunb. ex Murray) Ohashi 厚葉石斑木
 234 *Rosa bracteata* Wendl. var. *bracteata*. 琉球野薔薇
 235 *Rosa laevigata* Michx. 金櫻子
 236 *Rubus alceifolius* Poiret 羽萼懸鉤子
 237 *Rubus buergeri* Miq. 寒莓
 238 *Rubus corchorifolius* L. f. 變葉懸鉤子
 239 *Rubus croceacanthus* Levl. var. *croceacanthus* 虎婆刺
 240 *Rubus fraxinifoliolus* Hayata 椴葉懸鉤子
 241 *Rubus nagasawanus* Koidz. 粗毛懸鉤子
 242 *Rubus parvifolius* L. var. *parvifolius*. 紅梅消

- 243 *Rubus pectinellus* Maxim. 刺萼寒莓
 244 *Rubus pungens* Camb. var. *oldhamii* (Miq.) Maxim. 毛刺懸鉤子
 245 *Rubus rosifolius* J. E. Smith 刺莓
 246 *Rubus sumatranus* Miq. 紅腺懸鉤子
 247 *Rubus swinhoei* Hance 斯氏懸鉤子
 248 *Rubus taitoensis* Hayata var. *aculeatiflorus* (Hayata) H. Ohashi & Hsieh
 刺花懸鉤子
 249 *Rubus trianthus* Focke 苦懸鉤子
 250 *Rubus wallichianus* Wight & Arnott 鬼懸鉤子

四十五、 (28) (150) 【44】 【294】 Fabaceae 豆科

- 251 *Acacia confusa* Merr. 相思樹
 252 *Albizia julibrissin* Durazz. 合歡
 253 *Archidendron lucidum* (Benth.) I. Nielsen 頷垂豆
 284 *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit 銀合歡
 255 *Bauhinia championii* (Benth.) Benth. 菊花木
 256 *Caesalpinia crista* L. 搭肉刺
 257 *Senna occidentalis* L. 望江南 (羊角豆)
 258 *Senna tora* (L.) Roxb. 決明
 259 *Aeschynomene indica* L. 合萌
 260 *Alysicarpus vaginalis* (L.) DC. var. *vaginalis* 煉莢豆
 261 *Astragalus sinicus* L. 紫雲英
 262 *Canavalia cathartica* Thou. 小果刀豆
 263 *Crotalaria albida* Heyne ex Roth 響鈴豆
 264 *Crotalaria ferruginea* Grah. ex Benth. 假地藍
 265 *Crotalaria linifolia* L. f. 線葉野百合
 266 *Crotalaria pallida* Ait. var. *obovata* (G. Don) Polhill 黃野百合
 267 *Dalbergia benthamii* Prain 藤黃檀
 268 *Desmodium caudatum* (Thunb. ex Murray) DC. 小槐花
 269 *Desmodium gangeticum* (L.) DC. 大葉山螞蝗
 270 *Desmodium heterocarpon* (L.) DC. var. *heterocarpon* 假地豆
 271 *Desmodium heterophyllum* (Willd.) DC. 變葉山螞蝗
 272 *Desmodium laxiflorum* DC. 疏花山螞蝗
 273 *Desmodium laxum* DC. ssp. *laterale* (Schindl.) Ohashi 琉球山螞蝗
 274 *Desmodium triflorum* (L.) DC. 蠅翼草(三點金草)
 275 *Dumasia villosa* DC. ssp. *bicolor* (Hayata) Ohashi & Tateishi 台灣
 山黑扁豆
 276 *Erythrina variegata* L. 刺桐

- 277 *Euchresta formosana* (Hay.) Ohwi 台灣山豆根
 278 *Indigofera suffruticosa* Mill. 野木藍
 279 *Kummerowia striata* (Thunb. ex Murray) Schindl 雞眼草
 280 *Lespedeza cuneata* (Dumont d. Cours.) G. Don. 鐵掃帚 (千里光)
 281 *Lespedeza formosa* (Vogel) Koehne 毛胡枝子
 282 *Lespedeza virgata* (Thunb. Murray) DC. 細梗胡枝子
 283 *Maackia taiwanensis* Hoshi & Ohashi 台灣馬鞍樹(烏槐)
 284 *Medicago lupulina* L. 天藍苜蓿
 285 *Medicago polymorpha* L. 苜蓿
 286 *Millettia pachycarpa* Benth. 台灣魚藤
 287 *Millettia reticulata* Benth. 老荆藤
 288 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi ssp. *thomsonii* (Benth.) Ohashi & Tateishi 大葛藤
 289 *Pueraria montana* (Lour.) Merr. 山葛
 290 *Rhynchosia volubilis* Lour. 鹿藿
 291 *Sesbania sesban* (L.) Merr. 印度田菁
 292 *Vicia tetrasperma* (L.) Moench 烏嘴豆
 293 *Vigna luteola* (Jacq.) Benth. 長葉豇豆
 294 *Vigna minima* (Roxb.) Ohwi & Ohashi var. *minima*. 小豇豆
 295 *Vigna umbellata* (Thunb.) Ohwi & Ohashi 赤小豆

四十六、 (1) (151) 【3】 【297】 Oxalidaceae 酢漿草科

- 296 *Oxalis acetocella* L. ssp. *griffithii* (Edgew. & Hook.f.) Hara var. *formosana*
 Huang & Huang 山酢漿草
 297 *Oxalis corniculata* L. 酢漿草
 298 *Oxalis corymbosa* DC. 紫花酢漿草

四十七、 (1) (152) 【1】 【298】 Geraniaceae 牻牛兒苗科

- 299 *Geranium nepalense* Sweet ssp. *thunbergii* (Sieb. & Zucc.) Hara 牻牛兒苗

四十八、 (16) (168) 【30】 【328】 Euphorbiaceae 大戟科

- 300 *Alchornea trewioides* (Benth.) Muell.-Arg. var. *formosae* (Muell.-Arg.)
 Pax & Hoffm. 台灣山麻桿
 301 *Antidesma japonicum* Sieb. & Zucc. var. *densiflorum* Hurusawa 密花五月茶
 302 *Bischofia javanica* Blume 茄冬
 303 *Breynia officinalis* Hemsley var. *officinalis* 紅仔珠

- 304 *Bridelia balansae* Tutch. 刺杜密
- 305 *Chamaesyce hirta* (L.) Mill sp. 飛揚草
- 306 *Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp. 千根草
- 307 *Chamaesyce vachellii* (Hook. & Arn.) Hurusawa 華南大戟
- 308 *Euphorbia cyathophora* Murr. 猩猩草
- 309 *Euphorbia heterophylla* L. 白苞猩猩草
- 310 *Flueggea virosa* (Roxb. ex. Willd.) Voigt 密花白飯樹
- 311 *Glochidion acuminatum* Muell.-Arg. 裏白饅頭果
- 312 *Glochidion puberum* (L.) Hutchinson 紅毛饅頭果
- 313 *Glochidion rubrum* Blume 細葉饅頭果
- 314 *Glochidion zeylanicum* (Gaertn.) A. Juss. var. *zeylanicum*. 錫蘭饅頭果
- 315 *Glochidion zeylanicum* (Gaertn.) A. Juss. var. *lanceolatum* (Hayata) M. J. Deng & J. C. Wang 披針葉饅頭果
- 316 *Liodendron formosanum* (Kanehira & Sasaki) Keng 台灣假黃楊
- 317 *Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg. 血桐
- 318 *Mallotus japonicus* (Thunb.) Muell.-Arg. 野桐
- 319 *Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell.-Arg. var. *paniculatus*. 白匏子
- 320 *Mallotus philippensis* (Lam.) Muell.-Arg. 粗糠柴
- 321 *Mallotus repandus* (Willd.) Muell.-Arg. 扛香藤
- 322 *Melanolepis multiglandulosa* (Reinw.) Reich.f. & Zoll. 蟲屎
- 323 *Mercurialis leiocarpa* Sieb. & Zucc. 山靛
- 324 *Phyllanthus multiflorus* Willd. 多花油柑(白仔)
- 325 *Phyllanthus urinaria* L. 葉下珠(珠子草)
- 326 *Phyllanthus virgatus* Forst. f. 細葉油柑
- 327 *Ricinus communis* L. 蓖麻
- 328 *Sapium discolor* Muell.-Arg. 白白
- 329 *Sapium sebiferum* (L.) Roxb. 烏白

四十九、(1)(169)【2】【330】*Daphniphyllaceae* 虎皮楠科

- 330 *Daphniphyllum glaucescens* Blume ssp. *oidhamii* (Hemsl.) Huang var. *kengii* (Hurusawa) Huang 耿氏虎皮楠
- 331 *Daphniphyllum glaucescens* Blume ssp. *oidhamii* (Hemsl.) Huang var. *oidhamii* (Hemsl.) Huang 奧氏虎皮楠

五十、(6)(175)【9】【339】*Rutaceae* 芸香科

- 332 *Glycosmis citrifolia* (Willd.) Lindl. 石荳舅
- 333 *Melicope pteleifolia* (Champ. ex Benth.) T. Hartley 三腳龜

- 334 *Melicope semecarpifolia* (Merr.) T. Hartley 山刈葉
 335 *Murraya paniculata* (L.) Jack. var. *paniculata* 月橘
 336 *Severinia buxifolia* (Poir.) Tenore 烏柑仔
 337 *Tetradium glabrifolium* (Champ. ex Benth.) T. Hartley 賊仔樹
 338 *Zanthoxylum ailanthoides* Sieb. & Zucc. 食茱萸
 339 *Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC. 雙面刺
 340 *Zanthoxylum scandens* Blume 藤花椒

五十一、 (1) (176) 【1】 【340】 **Meliaceae** 楝科

- 341 *Melia azedarach* Linn. 苦楝

五十二、 (1) (177) 【1】 【341】 **Malpighiaceae** 黃褥花科

- 342 *Hiptage benghalensis* (L.) Kurz. 猿尾藤

五十三、 (1) (178) 【1】 【342】 **Polygalaceae** 遠志科

- 343 *Polygala japonica* Houtt. 瓜子金

五十四、 (1) (179) 【3】 【345】 **Anacardiaceae** 漆樹科

- 344 *Rhus ambigua* Lav. ex Dipped 台灣藤漆
 345 *Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Willson 羅氏鹽膚木
 346 *Rhus succedanea* L. 木蠟樹(山漆)

五十五、 (1) (180) 【3】 【348】 **Aceraceae** 槭樹科

- 347 *Acer kawakamii* Koidzumi 尖葉槭
 348 *Acer palmatum* Thunb. var. *pubescens* Li 台灣掌葉槭
 349 *Acer serrulatum* Hayata 青楓

五十六、 (4) (184) 【4】 【352】 **Sapindaceae** 無患子科

- 350 *Cardiospermum halicacabum* L. 倒地鈴
 351 *Dodonaea viscosa* (L.) Jacq. 車桑子
 352 *Eurycorymbus cavaleriei* (Levl.) Rehd. & Hand.- Mazz 賽樂華
 353 *Sapindus mukorossii* Gaertn. 無患子

五十七、 (1) (185) 【1】 【353】 **Bretschneideraceae** 鐘萼木科

- 354 *Bretschneidera sinensis* Hemsl. 鐘萼木

五十八、 (2) (187) 【4】 【357】 **Sabiaceae** 清風藤科

- 355 *Meliosma rhoifolia* Maxim. 山豬肉

- 356 *Meliosma rigida* Sieb. & Zucc. 筆羅子
 357 *Meliosma squamulata* Hance 綠樟
 358 *Sabia swinhoei* Hemsl. 台灣清風藤

五十九、(1) (188) 【8】 【365】 **Aquifoliaceae** 冬青科

- 359 *Ilex asprella* (Hook. & Arn.) Champ. 燈稱花
 360 *Ilex ficoidea* Hemsl. 台灣糊樗
 361 *Ilex formosana* Maxim. 糊樗
 362 *Ilex hayataiana* Loes. 早田氏冬青
 363 *Ilex micrococca* Maxim. 朱紅水木
 364 *Ilex pubescens* Hook. & Arn. 密毛假黃楊
 365 *Ilex rotunda* Thunb. 鐵冬青
 366 *Ilex uraiensis* Mori & Yamamoto 烏來冬青

六十、(2) (190) 【3】 【368】 **Celastraceae** 衛矛科

- 367 *Celastrus kusanoi* Hayata 大葉南蛇藤
 368 *Euonymus carnosus* Hemsl. 厚葉衛矛
 369 *Euonymus spraguei* Hayata 刺果衛矛

六十一、(2) (192) 【3】 【371】 **Staphyleaceae** 省沽油科

- 370 *Euscaphis japonica* (Thunb.) Kanitz 野鴨椿
 371 *Turpinia formosana* Nakai 山香圓
 372 *Turpinia ternata* Nakai 三葉山香圓

六十二、(1) (193) 【1】 【372】 **Buxaceae** 黃楊科

- 373 *Buxus microphylla* Sieb. & Zucc. ssp. *sinica* (Rehd. & Wils.) Hatusima var. *sinica*. 黃楊

六十三、(4) (197) 【6】 【378】 **Rhamnaceae** 鼠李科

- 374 *Berchemia formosana* Schneider 台灣黃鱧藤
 375 *Berchemia lineata* (L.) DC. 小葉黃鱧藤
 376 *Paliurus ramosissimus* (Lour.) Poir. 馬甲子
 377 *Rhamnus formosana* Matsum. 桶鉤藤
 378 *Rhamnus nakaharae* (Hayata) Hayata 中原氏鼠李
 379 *Ventilago leiocarpa* Benth. 光果翼核木

六十四、(5) (202) 【11】 【389】 **Vitaceae** 葡萄科

- 380 *Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Traut. var. *hancei* Rehder 漢氏山葡

萄

- 381 *Ampelopsis cantoniensis* (Hook. & Arn.) Planch. var. *cantoniensis*. 廣東
山葡萄
- 382 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep. 虎葛
- 383 *Cissus pteroclada* Hayata 翼莖粉藤
- 384 *Cissus repens* Lam. 粉藤
- 385 *Tetrastigma dentatum* (Hayata) Li 三腳鼈草
- 386 *Tetrastigma formosanum* (Hemsl.) Gagnep. 三葉崖爬藤
- 387 *Tetrastigma umbellatum* (Hemsl.) Nakai 台灣崖爬藤
- 388 *Vitis kelungensis* Moriyama 基隆葡萄
- 389 *Vitis thunbergii* Sieb. & Zucc. var. *thunbergii* 細本葡萄
- 390 *Vitis thunbergii* Sieb. & Zucc. var. *taiwaniana* Lu 小葉葡萄

六十五、(2) (204) 【3】 【392】 **Elaeocarpaceae** 杜英科

- 391 *Elaeocarpus japonicus* Sieb. & Zucc. 薯豆
- 392 *Elaeocarpus sylvestris* (Lour.) Poir. var. *sylvestris* 杜英
- 393 *Sloanea formosana* Li 猴歡喜

六十六、(3) (207) 【4】 【396】 **Tiliaceae** 田麻科

- 394 *Corchorus capsularis* L. 黃麻
- 395 *Corchorus olitorius* L. 山麻
- 396 *Grewia rhombifolia* Kanehira & Sasaki 菱葉捕魚木
- 397 *Triumfetta bartramia* L. 垂椏草

六十七、(6) (213) 【11】 【407】 **Malvaceae** 錦葵科

- 398 *Abelmoschus moschatus* (L.) Medicus 香葵
- 399 *Abutilon theophrasti* Medicus 麻
- 400 *Hibiscus syriacus* L. 木槿
- 401 *Hibiscus taiwanensis* Hu. 山芙蓉
- 402 *Hibiscus tiliaceus* L. 黃槿
- 403 *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke 賽葵
- 404 *Sida acuta* Burm. f. 細葉金午時花
- 405 *Sida cordifolia* L. 圓葉金午時花
- 406 *Sida rhombifolia* L. ssp. *rhombifolia*. 金午時花
- 407 *Urena lobata* L. 野棉花
- 408 *Urena procumbens* L. 梵天花

六十八、(2) (215) 【2】 【409】 **Sterculiaceae** 梧桐科

- 409 *Helicteres augustifolia* L. 山芝麻
410 *Melochia corchorifolia* L. 野路葵

六十九、 (2) (217) 【3】 【412】 Thymelaeaceae 瑞香科

- 411 *Daphne arisanensis* Hayata 台灣瑞香
412 *Daphne kiusiana* Miq. var. *atrocaulis* (Rehder) 白花瑞香
413 *Wikstroemia indica* (L.) C. A. Mey. 南嶺蕘花

七十、 (1) (218) 【4】 【416】 Elaeagnaceae 胡頹子科

- 414 *Elaeagnus formosana* Nakai 台灣胡頹子
415 *Elaeagnus glabra* Thunb. 藤胡頹子
416 *Elaeagnus oldhamii* Maxim. 梧
417 *Elaeagnus thunbergii* Serv. 鄧氏胡頹子

七十一、 (2) (220) 【2】 【418】 Flacourtiaceae 大風子科

- 418 *Idesia polycarpa* Maxim. 山桐子
419 *Scolopia oldhamii* Hance 魯花樹

七十二、 (1) (221) 【7】 【425】 Violaceae 堇菜科

- 420 *Viola arcuata* Blume 如意草
421 *Viola betonicifolia* J. E. Smith 箭葉堇菜
422 *Viola diffusa* Ging. 茶匙黃
423 *Viola formosana* Hayata var. *formosana*. 台灣堇菜
424 *Viola inconspicua* Blume ssp. *nagasakiensis* (W. Becker) Wang & Huang
小堇菜
425 *Viola mandshurica* W. Becker 紫花地丁
426 *Viola nagasawai* Makino & Hayata var. *nagasawai*. 台北堇菜

七十三、 (1) (222) 【2】 【427】 Passifloraceae 西番蓮科

- 427 *Passiflora edulis* Sims. 西番蓮
428 *Passiflora suberosa* Linn. 三角葉西番蓮

七十四、 (1) (223) 【1】 【428】 Elatinaceae 溝繁縷科

- 429 *Elatine triandra* Schkuhr 三蕊溝繁縷

七十五、 (1) (224) 【2】 【430】 Begoniaceae 秋海棠科

- 430 *Begonia aptera* Blume 圓果秋海棠
431 *Begonia formosana* (Hayata) Masamune f. *formosana* 水鴨腳

七十六、 (8) (232) 【12】 【442】 Cucurbitaceae 葫蘆科

- 432 *Diplocyclos palmatus* (L.) C. Jeffrey 雙輪瓜
433 *Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Makino 絞股藍
434 *Momordica charantia* L. 苦瓜
435 *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng. 木鱧子
436 *Mukia maderaspatana* (L.) M. J. Roem. 天花
437 *Solena amplexicaulis* (Lam.) Gandhi 茅瓜
438 *Thladiantha nudiflora* Hemsl. ex Forbes. & Hemsl. 青牛膽
439 *Trichosanthes cucumeroides* (Ser.) Maxim. ex Fr. & Sav. 王瓜
440 *Trichosanthes homophylla* Hayata 芋葉栝樓
441 *Trichosanthes laceribracteata* Hayata 槭葉栝樓
442 *Trichosanthes rosthornii* Harms 中華栝樓
443 *Zehneria mucronata* (Blume) Miq. 黑果馬咬兒

七十七、 (2) (234) Lythraceae 千屈菜科

- 444 *Lagerstroemia subcostata* Koehne 九芎
445 *Rotala indica* (Willd) Koehne var. *uliginosa* (Miq.) Koehne 印度水豬母乳
446 *Rotala rotundifolia* (Wallich. ex Roxb.) Koehne 水豬母乳

七十八、 (2) (236) 【4】 【449】 Myrtaceae 桃金娘科

- 447 *Rhodomyrtus tomentosa* (Ait.) Hassk. 桃金娘
448 *Syzygium buxifolium* Hook. & Arn. 小葉赤楠
449 *Syzygium formosanum* (Hayata) Mori 台灣赤楠
450 *Syzygium jambas* (L.) Alston 蒲桃 (香果)

七十九、 (6) (242) 【6】 【455】 Melastomataceae 野牡丹科

- 451 *Barthea barthei* (Hance) Krass 深山野牡丹
452 *Blastus cochinchinensis* Lour. 柏拉木
453 *Bredia oldhamii* Hooker f. 金石榴
454 *Melastoma candidum* D. Don 野牡丹
455 *Osbeckia chinensis* L. 金錦香
456 *Sarcopyramis napalensis* Wall. var. *delicata* (C. B. Robinson) S. F. Huang & T. C. Huang 東方肉穗野牡丹

八十、 (1) (243) 【1】 【456】 Combretaceae 使君子科

- 457 *Terminalia catappa* L. 欖仁

八十一、 (2) (245) 【6】 【462】 Onagraceae 柳葉菜科

- 458 *Ludwigia epilobioides* Maxim. 假柳葉菜
459 *Ludwigia hyssopifolia* (G. Don) Exell 細葉水丁香
460 *Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Raven 水丁香
461 *Ludwigia ovalis* Miq. 卵葉水丁香
462 *Ludwigia x taiwanensis* Peng 台灣水龍
463 *Oenothera laciniata* J. Hill 裂葉月見草

八十二、 (2) (247) 【2】 【464】 Haloragaceae 小二仙草科

- 464 *Haloragis micrantha* (thunb.) R. Br. 小二仙草
465 *Myriophyllum spicatum* L. 聚藻

八十三、 (2) (249) 【3】 【467】 Cornaceae 山茱萸科(四照花科)

- 466 *Aucuba chinensis* Benth. 桃葉珊瑚
467 *Aucuba japonica* Thunb. 東瀛珊瑚(青木)
468 *Benthameidia japonica* (Sieb. & Zucc.) Hara var. *chinensis* (Osborn) Hara
四照花

八十四、 (6) (255) 【8】 【475】 Araliaceae 五加科

- 469 *Aralia bipinnata* Blanco 裡白蔥木
470 *Aralia decaisneana* Hance 鵝不踏
471 *Dendropanax dentiger* (Harms ex Diels) Merr. 台灣樹參
472 *Eleutherococcus trifolius* (L.) S. Y. Hu var. *trifolius* 三葉五加
473 *Hedera rhombea* (Miq.) Bean var. *formosana* (Nakai) Li 台灣常春藤
474 *Schefflera arboricola* (Hayata) Kanehira 鵝掌蘂
475 *Schefflera octophylla* (Lour.) Harms 鵝掌柴
476 *Tetrapanax papyriferus* (Hook.) K. Koch 通脫木

八十五、 (10) (265) 【14】 【489】 Apiaceae 繖形科

- 477 *Angelica dahurica* (Fisch.) Benth. & Hook. var. *formosana* (Boiss.) Yen
野當歸
478 *Centella asiatica* (L.) Urban 雷公根
479 *Cnidium monnieri* (L.) Gusson var. *formosanum* (Yabe) Kitagawa 台灣芎藭
480 *Cryptotaenia japonica* Hassk. 鴨兒芹
481 *Hydrocotyle batrachium* Hance 台灣天胡荽
482 *Hydrocotyle benguetensis* Elm. 菲島天胡荽
483 *Hydrocotyle nepalensis* Hook. 乞食碗
484 *Hydrocotyle setulosa* Hayata 阿里山天胡荽

- 485 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. 天胡荽
 486 *Oenanthe javanica* (Blume) DC. 水芹菜
 487 *Pimpinella diversifolia* DC. 三葉茴香
 488 *Sanicula lamelligera* Hance 三葉山芹菜
 489 *Sium suave* Walt. 細葉零餘子
 490 *Torilis japonica* (Houtt.) DC. 竊衣

SYMPETALOUS 雙子葉植物亞門

合瓣花群 第四冊

- 八十六、 (5) (270) 【11】 【500】 Ericaceae 杜鵑花科
 491 *Gaultheria leucocarpa* Blume f. *cumingiana* (Vidal) Sleumer 白珠樹
 492 *Lyonia ovalifolia* (Wall.) Drude var. *ovalifolia* 南燭
 493 *Pieris taiwanensis* Hayata 台灣馬醉木
 494 *Rhododendron ellipticum* Maxim. 西施花 (青紫木)
 495 *Rhododendron mariesii* Hemsl. & Wilson 守城滿山紅
 496 *Rhododendron oldhamii* Maxim. 金毛杜鵑
 497 *Rhododendron pseudochrysanthum* Hayata 玉山杜鵑(紅星杜鵑)
 498 *Rhododendron simsii* Planch. 唐杜鵑
 499 *Vaccinium bracteatum* Thunb. 米飯花
 500 *Vaccinium randaiense* Hayata 巒大越橘
 501 *Vaccinium wrightii* Gray 大葉越橘

- 八十七、 (3) (273) 【11】 【511】 Myrsinaceae 紫金牛科
 502 *Ardisia chinensis* Benth. 華紫金牛
 503 *Ardisia cornudentata* Mez subsp. *morrisonensis* (Hayata) Yuen P. Yang var. *morrisonensis* 玉山紫金牛
 504 *Ardisia crenata* Sims 珠砂根(鐵雨傘)
 505 *Ardisia crispa* (Thunb.) DC. 百兩金 (山豆根, 玉蘭草)
 506 *Ardisia pusilla* DC. 輪葉紫金牛
 507 *Ardisia quinquegona* Blume 小葉樹杞
 508 *Ardisia sieboldii* Miq. 樹杞
 509 *Ardisia virens* Kurz 黑星紫金牛
 510 *Maesa japonica* (Thunb.) Moritzi 山桂花
 511 *Maesa perlaria* (Lour.) Merr. var. *formosana* 台灣山桂花
 512 *Myrsine sequinii* L'ev. 大明橘

- 八十八、 (3) (276) 【6】 【517】 Primulaceae 報春花科

- 513 *Anagalis arvensis* L. 琉璃繁縷
 514 *Lysimachia ardisioides* Masamune 台灣排香
 515 *Lysimachia fortunei* Maxim. 星宿菜
 516 *Lysimachia japonica* Thunb. 小茄
 517 *Lysimachia remota* 蓬萊珍珠菜
 518 *Stimpsonia chamaedryoides* Wright ex Gray 施丁草

八十九、(1) (277) 【1】 【518】 **Plumbaginaceae** 藍雪科

- 519 *Plumbago zeylanica* L. 烏面馬

九十、(1) (278) 【3】 【521】 **Ebenaceae** 柿樹科

- 520 *Diospyros eriantha* Champ. ex Benth. 軟毛柿
 521 *Diospyros morrisiana* Hance 山紅柿(油柿)
 522 *Diospyros oldhami* Maxim. 臺灣柿

九十一、(2) (280) 【3】 【524】 **Styracaceae** 安息香科

- 523 *Alniphyllum pterospermum* Matsum. 假赤楊
 524 *Styrax formosana* Matsum. var. *formosana* 烏皮九芎 (奮起湖野茉莉)
 525 *Styrax suberifolia* Hook. & Arn. 紅皮 (葉下白, 赤仔尾)

九十二、(1) (281) 【6】 【530】 **Symplocaceae** 灰木科

- 526 *Symplocos caudate* Wall. 尾葉灰木
 527 *Symplocos chinensis* (Lour.) Druce 灰木
 528 *Symplocos glauca* (Thunb.) Koidz. 山羊耳
 529 *Symplocos cochinchinensis* (Lour.) Moore subsp. *laurina* (Retz.) Noot. 小西氏灰木
 530 *Symplocos lucida* (Thunb.) Sieb. & Zucc. 四川灰木
 531 *Symplocos theophrastifolia* Sieb. & Zucc. 山豬肝

九十三、(4) (285) 【8】 【538】 **Oleaceae** 木犀科

- 532 *Fraxinus formosana* Hayata 白雞油
 533 *Fraxinus insularis* Hemsl. 台灣椴
 534 *Jasminum lanceolarium* Roxb. 批針葉茉莉花
 535 *Jasminum hemsleyi* Yamamoto 山素英
 536 *Ligustrum japonicum* Thunb. 日本女貞
 537 *Ligustrum pricei* Hayata 阿里山女貞
 538 *Osmanthus heterophyllus* (Don) Green 異葉木犀
 539 *Osmanthus kanoi* (Liu & Liao) S. Y. Lu 高氏木犀

九十四、(3) (288) 【3】 【541】 **Loganiaceae** 馬錢科

540 *Buddleia asiatica* Lour. 揚波 (駁骨丹,白埔姜,山埔姜)

541 *Gardneria multiflora* Makino 多花蓬萊葛

542 *Mitrasacme pygmaea* R. Br. 矮形光巾草

九十五、(2) (290) 【3】 【544】 **Gentianaceae** 龍膽科

543 *Gentiana davidii* Franch. var. *formosana* (Hayata) 台灣龍膽

544 *Tripterospermum alutaceifolium* (T. S. Liu & Chiu C. Kuo) J. Murata 台
北肺形草

545 *Tripterospermum lanceolatum* (Hayata) Hara ex Stake
玉山肺形草

九十六、(1) (291) 【1】 【545】 **Menyanthaceae** 睡菜科

546 *Nymphoides coreana* (Lev.) Hara 小荇菜

九十七、(5) (296) 【8】 【553】 **Apocynaceae** 夾竹桃科

547 *Anodendron affine* (Hook. & Arn.) Druce 小錦蘭

548 *Anodendron benthamiana* Hemsl. 大錦蘭

549 *Ecdysanthera rosea* Hook. & Arn. 酸藤

550 *Ecdysanthera utilis* Hayata & Kawakami 乳藤

551 *Melodinus angustifolius* Hayata 山橙

552 *Rauwolfia verticillata* (Lour.) Baillon 羅芙木

553 *Trachelospermum gracilipes* Hook. f. 細梗絡石

554 *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lemaire 絡石(台灣白花藤)

九十八、(9) (305) 【10】 【563】 **Asclepiadaceae** 蘿藦科

555 *Asclepias curassavica* L. 尖尾鳳

556 *Cynanchum formosanum* (Maxim.) Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 台灣牛
皮消 (台灣白薇)

557 *Dischidia formosana* Maxim. 風不動

558 *Gymnema sylvestre* (Retz.) Schultes 羊角藤(武靴藤)

559 *Heterostemma brownii* Hayata 布朗藤

560 *Hoya carnososa* (L. f.) R. Br. 毬蘭

561 *Marsdenia formosana* Masamune. 台灣牛孌菜

562 *Marsdenia tinctoria* R. Br. 絨毛芙蓉蘭

563 *Telosma pallida* (Roxb.) Craib 夜香花

564 *Tylophora ovata* (Lindl.) Hook. ex Steud. 鷓萇

九十九、 (17) (322) 【32】 【596】 Rubiaceae 茜草科

- 565 *Coptosapelta diffusa* (Champ. ex Benth.) Steen. 瓢箪藤
 566 *Damnacanthus angustifolius* Hayata 無刺伏牛花
 567 *Damnacanthus indicus* Gaertn. 伏牛花
 568 *Dentella repens* (L.) Forst. 小牙草
 569 *Galium gracilens* (A. Gray) Makino 琉球豬殃殃
 570 *Galium spurium* L. f. *vaillantii* (DC.) R. J. Moore 豬殃殃
 571 *Gardenia jasminoides* Ellis 山黃梔
 572 *Hedyotis diffusa* Willd. 定經草(珠仔草)
 573 *Hedyotis tenelliflora* Blume 纖花耳草
 574 *Hedyotis uncinella* Hook. & Arn. 狗骨消(長節耳草)
 575 *Lasianthus bunzanensis* Simizu 文山雞屎樹
 576 *Lasianthus formosensis* Mastsum. 台灣雞屎樹
 577 *Lasianthus japonicus* Miq. var. *japonicus* 日本雞屎樹
 578 *Lasianthus microphyllus* Elmer 小葉雞屎樹
 579 *Lasianthus microstachys* Hayata 薄葉雞屎樹
 580 *Lasianthus obliquinervis* Merr. var. *obliquinervis* 雞屎樹
 581 *Lasianthus wallichii* Wight 圓葉雞屎樹
 582 *Morinda umbellata* L. 羊角藤
 583 *Mussaenda pubescens* Ait. F. 毛玉葉金花
 584 *Neanotis hirsuta* (L. f.) W. H. Lewis 涼喉茶
 585 *Ophiorrhiza hayatana* Ohwi 早田氏蛇根草
 586 *Ophiorrhiza japonica* Blume 蛇根草
 587 *Paederia cavaleriei* H. Leveille 毛雞屎藤
 588 *Paederia foetida* L. 雞屎藤
 589 *Psychotria rubra* (Lour.) Poir. 九節木(牛屎烏,青龍吐霧)
 590 *Psychotria serpens* L. 拾壁龍(風不動藤)
 591 *Randia canthioides* Champ. ex Benth. 台北茜草樹
 592 *Randia cochinchinensis* (Lour.) Merr. 茜草樹(龍蝦)
 593 *Randia sinensis* (Lour.) Roem. & Schult. 華茜草樹
 594 *Randia spinosa* (Thunb.) Poir. 對面花
 595 *Spermacoce latifolia* Aubl. 闊葉鴨舌癩鼻
 596 *Tricalysia dubia* (Lindl.) Ohwi 狗骨仔
 597 *Wendlandia formosana* Cowan 水金京

一〇〇、 (5) (327) 【8】 【604】 Convolvulaceae 旋花科

- 598 *Cuscuta australis* R. Br. 菟絲子

- 599 *Dichondra micrantha* Urban 馬蹄金
 600 *Erycibe henryi* Prain 亨利氏伊立基藤
 601 *Ipomoea biflora* (L.) Persoon 白花牽牛
 602 *Ipomoea cairica* (L.) Sweet 番仔藤(槭葉牽牛)
 603 *Ipomoea indica* (Burm. F.) Merr. 銳葉牽牛
 604 *Merremia gemella* (Burm. f.) Hall. f. 菜欒藤

一〇一、 (3) (330) 【6】 【610】 **Boraginaceae** 紫草科

- 605 *Bothriospermum tenellum* (Hornemann) Fischer & Meyer 細纍子草
 606 *Cordia dichotoma* D. Forst. 破布子
 607 *Ehretia dicksonii* Hance 破皮烏
 608 *Ehretia acuminata* R. Br. 厚殼樹
 609 *Ehretia longiflora* Champ. ex Benth. 長花厚殼樹(山檳榔)
 610 *Ehretia resinosa* Hance 恒春厚殼樹

一〇二、 (7) (337) 【18】 【628】 **Verbenaceae** 馬鞭草科

- 611 *Callicarpa formosana* Rolfe var. *formosana* 杜虹花(台灣紫珠)
 612 *Callicarpa japonica* Thunb. 朝鮮紫珠
 613 *Callicarpa kochiana* Makino 鬼紫珠(枇杷葉紫珠)
 614 *Callicarpa longissima* (Hemsl.) Merr. 長葉紫珠
 615 *Callicarpa pilosissima* Maxim. 細葉紫珠
 616 *Callicarpa tikusikensis* Masam. 銳葉紫珠
 617 *Clerodendrum canescens* Wall. ex Walpers 白毛臭牡丹
 618 *Clerodendrum chinense* (Osbeck) Mabberley 臭茉莉
 619 *Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz. 大青
 620 *Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn. 苦林盤
 621 *Clerodendrum kaempferi* (Jacq.) Siebold ex Steud. 龍船花
 622 *Clerodendrum trichotomum* Thunb. 海州常山
 623 *Lantana camara* L. 馬櫻丹
 624 *Premna microphylla* Turcz. 臭黃荊(小葉臭魚木)
 625 *Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl. 長穗木(木馬鞭)
 626 *Verbena officinalis* L. 馬鞭草(鐵馬鞭)
 627 *Vitex negundo* L. 黃荊(埔姜仔,埔荊茶)
 628 *Vitex quinata* (Lour.) F. N. Williams 山埔姜(烏甜樹)

一〇三、 (1) (338) 【2】 【630】 **Callitrichaceae** 水馬齒科

- 629 *Callitriche japonica* Engelm. ex Hegelm 日本水馬齒
 630 *Callitriche verna* L. 水馬齒

一〇四、(25) (363) 【37】 【667】 **Lamiaceae (Labiatae)** 唇形科

- 631 *Ajuga dictyocarpa* Hayata 網果筋骨草
 632 *Ajuga nipponensis* Makino 日本筋骨草
 633 *Ajuga taiwanensis* Nakai ex Murata 台灣筋骨草
 634 *Anisomeles indica* (L.) Kuntze. 金劍草(魚針草)
 635 *Bostrychanthera deflexa* Benth. 毛藥花(華麝香草)
 636 *Clinopodium chinense* (Benth.) Kuntze 風輪菜
 637 *Clinopodium gracile* (Benth.) Kuntze 塔花(光風輪)
 638 *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hylander 香薷
 639 *Glechoma hederacea* L. var. *grandis* (A. Gray) Kudo 金錢薄荷
 640 *Hyptis rhomboides* Mart. & Gal. 頭花香苦草(白冇骨消)
 641 *Isodon amethystoides* (Benth.) H. Hara 香茶菜
 642 *Isodon serra* (Maxim.) Kudo 鋸葉香茶菜
 643 *Lamium tuberiferum* (Makino) Ohwi 塊莖小野芝麻
 644 *Leonurus japonicus* Houtt. 益母草
 645 *Leucas chinensis* (Retz.) R. Br. 白花草
 646 *Lycopus lucidus* Turcz. 地筍
 647 *Melissa axillaris* Bakh. f. 蜜蜂花
 648 *Mentha canadensis* L. 薄荷
 649 *Mesona chinensis* Benth. 仙草
 650 *Mosla chinensis* Maxim. 乾汗草
 651 *Mosla dianthera* (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim. 粗鋸齒薺葶
 652 *Mosla scabra* (Thunb.) C. Y. Wu & H. W. Li 石薺葶
 653 *Ocimum basilicum* L. 羅勒
 654 *Paraphlomis formosana* (Hayata) T. H. Hsieh & T. C. Huang 台灣假糙蘇
 655 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 紫蘇
 656 *Pogostemon stellata* (Lour.) Kuntze 水虎尾
 657 *Prunella vulgaris* L. subsp. *asiatica* (Nakai) Hara 夏枯草
 658 *Salvia coccinea* Juss. ex Murr. 紅花鼠尾草
 659 *Salvia japonica* Thunb. ex Murray 日本紫花鼠尾草
 660 *Salvia keitaoensis* Hayata 隱藥鼠尾草 (溪頭紫參)
 661 *Salvia nipponica* Miq. var. *formosana* (Hayata) Kudo 黃花鼠尾草
 662 *Scutellaria barbata* D. Don 向天盞
 663 *Scutellaria indica* L. 印度黃芩(耳挖草)
 664 *Scutellaria playfairii* Kudo 布烈氏黃芩
 665 *Stachys arvensis* L. 田野水蘇
 666 *Stachys oblongifolia* Benth. 長葉水蘇

667 *Teucrium viscidum* Blume 血見愁

一〇五、 (7) (370) 【13】 【680】 Solanaceae 茄科

- 668 *Brugmansia suaveolens* (Wild.) Bercht. & Presl 大花曼陀羅
669 *Datura metel* L. 曼陀羅(洋金花)
670 *Lycianthes biflora* (Lour.) Bitter 雙花龍葵(耳鉤草)
671 *Lycium chinense* Mill. 枸杞
672 *Physalis angulata* L. 燈籠草(苦蕒)
673 *Solanum americanum* Miller 光果龍葵
674 *Solanum capsicoides* Allioni 刺茄
675 *Solanum diphyllum* L. 瑪瑙珠
676 *Solanum erianthum* D. Don 山煙草(假煙葉樹)
677 *Solanum lyratum* Thunb. 白英
678 *Solanum nigrum* L. 龍葵
679 *Solanum violaceum* Ortega 印度茄
680 *Tubocapsicum anomalum* (Fr. & Sav.) Makino 龍珠

一〇六、 (10) (380) 【24】 【704】 Scrophulariaceae 玄參科

- 681 *Bacopa monnieri* (L.) Wettst. 過長沙
682 *Centranthera cochinchinensis* (Lour.) Merr. 胡麻草
683 *Digitalis purpurea* L. 毛地黃
684 *Hemiphragma heterophyllum* Wall. 腰只花
685 *Limnophila aromatica* (Lam.) Merr. 紫蘇草
686 *Limnophila rugosa* (Roth) Merr. 大葉石龍尾
687 *Limnophila trichophylla* Komarov 石龍尾 (菊藻)
688 *Lindernia anagallis* (Burm. F.) Pennell 定經草
689 *Lindernia antipoda* (L.) Alstton 泥花草
690 *Lindernia ciliata* (Colsm.) Yamazaki 水丁黃
691 *Lindernia crustacea* (L.) F. Muell. 藍豬耳
692 *Lindernia procumbens* (Krock.) Philcox 陌上菜
693 *Lindernia tenuifolia* (Colsm.) Alston 薄葉見風紅
694 *Lindernia viscosa* (Hornem.) Boldingh 屏東見風紅
695 *Mazus faurei* Bonati 佛氏通泉草
696 *Mazus pumilus* (Brum. f.) Steenis 通泉草
697 *Scoparia dulcis* L. 野甘草
698 *Torenia concolor* Lindley 倒地蜈蚣
699 *Torenia flava* Buch.-Ham. ex Benth. 母丁香
700 *Torenia violacea* (Azaola ex Bianco) Pennell 長梗花蜈蚣

- 701 *Veronica didyma* Tenore 婆婆納
702 *Veronica javanica* Blume 爪哇水苦賈
703 *Veronica persica* Poir. 阿拉伯婆婆納
704 *Veronica undulata* Wall. 水苦賈
一〇七、 (1) (381) 【1】 【705】 **Bignoniaceae** 紫葳科
705 *Radermachia sinica* (Hance) Hemsl. 山菜豆
- 一〇八、 (8) (389) 【12】 【717】 **Acanthaceae** 爵床科
706 *Codonacanthus pauciflorus* Nees 針刺草
707 *Dicliptera chinensis* (L.) Juss. 華九頭獅子草
708 *Hygrophila salicifolia* (Vahl) Nees 柳葉水蓑衣
709 *Justicia gendarussa* Nees 尖尾鳳
710 *Justicia procumbens* L. var. *procumbens* 爵床
711 *Lepidagathis formosensis* Clarke ex Hayata 台灣鱗球花
712 *Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek. 九頭獅子草
713 *Strobilanthes cusia* (Nees) (Ness) Kuntze 馬藍
714 *Strobilanthes flexicaulis* Hayata 曲莖馬藍
715 *Strobilanthes formosanus* Moore 台灣馬藍
716 *Strobilanthes rankanensis* Hayata 蘭嵌馬藍
717 *Staurogyne concinnula* (Hance) O. Ktze. 哈啞花
- 一〇九、 (5) (394) 【5】 【722】 **Gesneriaceae** 苦苣苔科
718 *Aeschynanthus acuminatus* Wall. 長果藤
719 *Hemiboea bicornuta* (Hayata) Ohwi 角桐草
720 *Lysionotus pauciflorus* Maxim. var. *pauciflorus* 吊石苣苔(石吊蘭)
721 *Rhynchotechum discolor* (Maxim.) Burt var. *discolor* 異色線柱苣苔
(同蕊草)
722 *Titanotrichum oldhamii* (Hemsl.) Solereder 台閩苣苔(俄氏草)
- 一一〇、 (1) (395) 【1】 【723】 **Orobanchaceae** 列當科
723 *Aeginetia indica* L. 野菰
- 一一一、 (1) (396) 【4】 【727】 **Lentibulariaceae** 狸藻科
724 *Utricularia aurea* Lour. 黃花狸藻
725 *Utricularia bifida* L. 挖耳草
726 *Utricularia gibba* L. 絲葉狸藻
727 *Utricularia uliginosa* Vahl 齒萼挖耳草

一一二、 (1) (397) 【2】 【729】 Plantaginaceae 車前科

- 728 *Plantago asiatica* L. 車前草
729 *Plantago major* L. 大車前草

一一三、 (3) (400) 【25】 【734】 Caprifoliaceae 忍冬科

- 730 *Lonicera hypoglauca* Miq. 裡白忍冬
731 *Lonicera japonica* Thunb. 忍冬(金銀花)
732 *Sambucus chinensis* Lindl. 有骨消(蒴藋)
733 *Viburnum formosanum* Hayata 紅子莢迷
734 *Viburnum luzonicum* Rolfe 呂宋莢迷

一一四、 (1) (401) 【1】 【735】 Valerianaceae 敗醬科

- 735 *Patrinia formosana* Kitamura 台灣敗醬

一一五、 (4) (405) 【6】 【741】 Campanulaceae 桔梗科

- 736 *Cyclocodon lancifolius* (Roxb.) Kurz 台灣土黨參
737 *Lobelia alsinoides* Lam. subsp. *hancei* 短柄半邊蓮
738 *Lobelia chinensis* Lour. 半邊蓮(水仙花草)
739 *Lobelia nummularia* Lam. 普刺特草
740 *Peracarpa carnosus* (Wall.) Hook. f. & Thoms. 山桔梗
741 *Wahlenbergia marginata* (Thunb.) A. DC. 細葉蘭花參

一一六、 (1) (406) 【1】 【742】 Sphenocleaceae 密穗桔梗科

- 742 *Sphenoclea zeylanica* Gaertn. 尖瓣花

一一七、 (47) (453) 【89】 【831】 Asteraceae 菊科

- 743 *Adenostemma lavenia* (L.) Kuntze. var. *lavenia* 下田菊
744 *Ageratum conyzoides* L. 霍香薷
745 *Ageratum houstonianum* Mill. 紫花霍香薷
746 *Ainsliaea latifolia* (D. Don) Sch. Bip. Subsp. *henryi* (Diels) H. Koyama
台灣鬼督郵
747 *Artemisia capillaris* Thunb. 茵陳蒿
748 *Artemisia indica* Willd. 艾(五月艾)
749 *Aster hispidus* Thunb. 狗娃花
750 *Aster indicus* L. 雞兒腸
751 *Aster lasioclada* Hayata 絨山白蘭
752 *Aster ovalifolius* Kitam. 台灣紺菊(卵葉紫苑)
753 *Bidens bipinnata* L. 鬼針

- 754 *Bidens pilosa* L. var. *pilosa* 白花鬼針
- 755 *Bidens pilosa* L. var. *minor* (Blume) Sherff 小白花鬼針
- 756 *Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch. Bip. in Webb & Berthel 大花咸豐草
- 757 *Bidens tripartita* L. 狼把草
- 758 *Blumea hieraciifolia* (D. Don) DC. 毛將軍
- 759 *Blumea lacera* (Burm. f.) DC. 生毛將軍
- 760 *Blumea laciniata* (Roxb.) DC. 裂葉艾納香
- 761 *Blumea lanceolaria* (Roxb.) Druce 走馬胎
- 762 *Blumea riparia* (Blume) DC. var. *megacephala* Randeria 大頭艾納香
- 763 *Calyptocarpus vialis* Less. 金腰箭舅
- 764 *Carpesium abrotanoides* L. 天名精
- 765 *Carpesium divaricatum* Sieb. & Zucc. 煙管草
- 766 *Carpesium nepalense* Ness. 黃金珠
- 767 *Centipeda minima* (L.) A. Braun & Ascherson 石胡荽 (吐金草)
- 768 *Cirsium japonicum* DC. var. *australe* Kitamura 南國小薊
- 769 *Cirsium japonicum* DC. var. *takaoense* Kitam. 白花小薊
- 770 *Conyza aegyptiaca* (L.) Aiton 埃及假蓬
- 771 *Conyza bonariensis* (L.) Cronq. 美洲假蓬
- 772 *Conyza canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis* 加拿大蓬
- 773 *Conyza japonica* (Thunb.) Less. 日本假蓬
- 774 *Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker 野苘蒿
- 775 *Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore 昭和草
- 776 *Crossostephium chinense* (L.) Makino 蘄艾
- 777 *Dendranthema indicum* (L.) Des Moul. 油菊(野菊)
- 778 *Dichrocephala integrifolia* (L. f.) Kuntze 茯苓菜
- 779 *Eclipta prostrata* L. 鱧腸
- 780 *Elephantopus mollis* Kunth in Humb. 地膽草(毛蓮菜)
- 781 *Elephantopus scaber* L. subsp. *oblanceolata* Kitamura 燈豎朽
- 782 *Emilia sonchifolia* (L.) DC. 紫背草
- 783 *Epaltes australis* Less. 鵝不食草
- 784 *Erechtites valerianaefolia* (Wolf ex Rchb.) DC. 飛機草
- 785 *Eupatorium cannabinum* L. subsp. *asiaticum* Kitam. 台灣澤蘭
- 786 *Eupatorium clematideum* (Wall. ex DC.) Sch. Bip. var. *clematideum* 田代氏澤蘭
- 787 *Eupatorium chinense* L. var. *tozanense* (Hayata) Kitamura 塔山澤蘭
- 788 *Eupatorium shimadai* Kitamura 島田氏澤蘭
- 789 *Farfugium japonicum* (L.) Kitamura var. *formosanum* (Hayata) Kitamura 台灣山菊

- 790 *Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav. 粗毛小米菊
- 791 *Gnaphalium adnatum* Wall. ex DC. 紅面番
- 792 *Gnaphalium hypoleucum* DC. var. *hypoleucum* 秋鼠麴草
- 793 *Gnaphalium japonicum* Thunb. 父子草(天青地白)
- 794 *Gnaphalium luteoalbum* L. subsp. *affine* (D. Don) Koster 鼠麴草
- 795 *Gnaphalium pensylvanicum* Willd. 匙葉鼠麴草
- 796 *Gnaphalium purpureum* L. 鼠麴舅
- 797 *Gnaphalium spicatum* Lam. 裏白鼠麴草
- 798 *Grangea maderaspatana* (L.) Poir. 線球菊(田基黃)
- 799 *Gynura bicolor* (Roxb. & Willd.) DC. 紅鳳菜
- 800 *Gynura divaricata* (L.) DC. subsp. *formosana* (Kitam.) F. G. Davies
白鳳菜
- 801 *Gynura japonica* (Thunb.) Juel. 黃花三七草
- 802 *Hemistepta lyrata* (Bunge) Bunge 泥胡菜
- 803 *Ixeridium laevigata* (Blume) J. H. Pak & Kawano 刀傷草
- 804 *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai 兔仔菜
- 805 *Ligularia japonica* (Thunb.) Less. 大吳風草
- 806 *Ligularia kojimae* Kitamura 高山橐吾
- 807 *Microglossa pyrifolia* (Lam.) O. Ktze. 小舌菊 (蔓綿菜)
- 808 *Mikania cordata* (Burm. f.) B. L. Rob. 蔓澤蘭
- 809 *Paraprenanthes sororia* (Miq.) C. Shih 山苦賈
- 810 *Pertya simozawai* Masam. 半高野帚
- 811 *Petasites formosanus* Kitamura 台灣款冬
- 812 *Pterocypsela formosana* (Maxim.) C. Shih 台灣山苦賈
- 813 *Pterocypsela indica* (L.) C. Shih 鵝仔草
- 814 *Rhynchospermum verticillatum* Reinw. 秋分草
- 815 *Senecio scandens* Buch.- Ham. ex D. Don var. *scandens* 蔓黃菀
- 816 *Senecio vulgaris* L. 歐洲黃菀
- 817 *Siegesbeckia orientalis* L. 豨薟
- 818 *Solidago virgaurea* L. var. *leiocarpa* (Benth.) A. Gray 一枝黃花
- 819 *Soliva anthemifolia* (Juss.) R. Br. 假吐金菊
- 820 *Soliva pterosperma* (Juss.) Less. 翅果假吐金菊
- 821 *Sonchus arvensis* L. 苦苣菜
- 822 *Sonchus oleraceus* L. 苦蕒菜(苦菜)
- 823 *Synedrella nodiflora* (L.) Gaert 金腰箭
- 824 *Taraxacum formosanum* Kitamura 台灣蒲公英
- 825 *Vernonia cinerea* (L.) Less. var. *cinerea* 一枝香
- 826 *Vernonia patula* (Dryand.) Merr. 嶺南野菊

- 827 *Wedelia biflora* (L.) DC. var. *biflora* 雙花蟛蜞菊
 828 *Wedelia chinensis* (Osbeck) Merr. 蟛蜞菊
 829 *Wedelia prostrata* (Hook. & Arn.) Hemsl. var. *prostrate* 天蓬草舅
 830 *Xanthium strumarium* L. 蒼耳(羊帶來)
 831 *Youngia japonica* (L.) DC. subsp. *japonica* 黃鵪菜

MONOCOTYLEDONAE

單子葉植物門

第五冊

- 一、 (2) (2) 【2】 【2】 *Alismataceae* 澤瀉科
 001 *Alisma canaliculatum* A. Braun & Bouche' 澤瀉
 002 *Sagittaria trifolia* L. 三腳剪(水芋)
- 二、 (3) (5) 【5】 【7】 *Hydrocharitaceae* 水蘚科
 003 *Blyxa auberti* Rich. 瘤果責藻
 004 *Blyxa echinosperma* (C. B. Clarke) Hook. f. 台灣篔藻
 005 *Blyxa japonica* (Miq.) Maxim. ex Aschers. & Gurke 日本篔藻
 006 *Hydrilla verticillata* (L. f.) Royle 水王孫
 007 *Ottelia alismoides* (L. f.) Pers. 水車前草
- 三、 (1) (6) 【4】 【11】 *Potamogetonaceae* 眼子菜
 008 *Potamogeton crispus* L. 馬藻
 009 *Potamogeton distinctus* Bennett 異匙葉藻
 010 *Potamogeton malaianus* Miq. 匙葉眼子菜 V : 28
 011 *Potamogeton octandrus* Poir. 眼子菜 V : 30
- 四、 (1) (7) 【4】 【15】 *Najadaceae* 茨藻科
 012 *Najas ancistrocarpa* A. Br. ex Magnus 士林拂尾藻
 013 *Najas gracillima* A. Br. ex Magnus 日本茨藻
 014 *Najas graminea* Del. 拂尾藻(塵尾藻)
 015 *Najas indica* (Willid.) Cham. 中華茨藻
- 五、 (18) (25) 【25】 【40】 *Liliaceae* 百合科
 016 *Aletris formosana* (Hayata) Sasaki 台灣粉條兒菜
 017 *Aletris spicata* Thunb. 束心蘭
 018 *Allium grayi* Regel 山蒜
 019 *Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr. 天門冬
 020 *Aspidistra elatior* Blume var. *attenuata* (Hayata) S. S. Ying 台灣蜘蛛抱蛋
 021 *Dianella ensifolia* (L.) DC. in Red. 桔梗蘭(山菅蘭)

- 022 *Disporopsis fuscipicota* Hance var. *arisanensis* (Hayata) 阿里山假寶鐸花
 023 *Disporum kawakamii* Hayata 台灣寶鐸花
 024 *Disporum shimadai* Hayata 山寶鐸花
 025 *Heloniopsis umbellata* (Baker) N. Tanaka 台灣胡麻花
 026 *Hemerocallis aurantiacea* Baker. 橙萱
 027 *Lilium formosanum* Wall. 台灣百合
 028 *Lilium longiflorum* Thunb. var. *scabrum* Masamune 粗莖麝香百合
 (鐵砲百合)
 029 *Liriope minor* (Makino) Makino var. *angustissima* (Ohwi) Ying 細葉麥
 門冬
 030 *Liriope spicata* (Thunb.) Lour. 麥門冬
 031 *Ophiopogon intermedius* D. Don 間型沿階草
 032 *Ophiopogon reverses* C. C. Huang 高節沿階草
 033 *Paris polyphylla* Smith var. *polyphylla* 七葉一枝花
 034 *Peliosanthes teta* Andre. Var. *humilis* (Andre.) M. J. Lai 矮球子草
 035 *Polygonatum alte-lobatum* Hayata 台灣黃精
 036 *Polygonatum odoratum* (Miller) Druce. var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi
 菱蕤
 037 *Scilla sinensis* (Lour.) Merr. 綿棗兒(地棗兒)
 038 *Tricyrtis formosana* Baker var. *formosana*. 台灣油點草
 039 *Tricyrtis formosana* Baker var. *stolonifera* (Matsum.) Masam. 山油點草
 040 *Veratrum formosanum* Loesen. f. 台灣藜蘆

六、 (1) (26) 【1】 【41】 **Amaryllidaceae** 石蒜科
 041 *Crinum asiaticum* L. 文珠蘭

七、 (1) (27) 【1】 【42】 **Hypoxidaceae** 仙茅科
 042 *Curculigo capitulata* (Lour.) O. Kuntze 船仔草

八、 (1) (28) 【11】 【53】 **Dioscoreaceae** 薯蕷科
 043 *Dioscorea alata* L. 大薯(罐薯,田薯)
 044 *Dioscorea batatas* Decne. 家山藥(佛掌薯、田薯)
 045 *Dioscorea benthamii* Prain & Burk. 大青薯(田薯,山藥薯)
 046 *Dioscorea bulbifera* L. 山芋(山慈菇,黃獨)
 047 *Dioscorea codonopsifolia* Kamikoti 掌葉薯
 048 *Dioscorea formosana* Knuth 台灣薯蕷
 049 *Dioscorea japonica* Thunb. var. *japonica* 薄葉野山藥(日本薯蕷)
 050 *Dioscorea japonica* Thunb. var. *oldhamii* R. Knuth 細葉野山藥

051 *Dioscorea japonica* Thunb. var. *pseudojaponica* (Hayata) Yamamoto 基隆
野山藥

052 *Dioscorea matsudai* Hayata 裏白葉薯榔

053 *Dioscorea persimilis* Prain & Burkill 假山藥薯

九、 (1) (29) 【8】 【61】 Smilacaceae 菝契科

054 *Smilax arisanensis* Hayata 阿里山菝契

055 *Smilax bracteata* Presl var. *bracteata* 假菝契

056 *Smilax china* L. 菝契(大溪菝契)

057 *Smilax corbularia* Kunth 裡白菝契

058 *Smilax glabra* Roxb. 光滑菝契(禹餘糧、冷飯藤)

059 *Smilax lanceifolia* Roxburgh 台灣土茯苓

060 *Smilax nipponica* Miquel 日本菝契(日本山馬薯、七星牛尾菜、白背牛尾菜)

061 *Smilax riparia* A. DC 烏蘇里山馬薯(大武牛尾菜、牛尾菜)

十、 (2) (31) 【2】 【63】 Pontederiaceae 雨久花科

062 *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms 布袋蓮(鳳眼蓮, 浮水蓮花)

063 *Monochoria vaginalis* (Burm. f.) Presl 鴨舌草

十一、 (2) (33) 【2】 【65】 Iridaceae 鳶尾科

064 *Belamcanda chinensis* (L.) DC. var. *chinensis* 射干

065 *Sisyrinchium atlanticum* Bickn. 庭菖蒲

十二、 (1) (34) 【1】 【66】 Burmanniaceae 水玉簪科

066 *Burmannia itoana* Makino 紫水玉簪

十三、 (1) (35) 【1】 【67】 Philydraceae 田蔥科

067 *Philydrum lanuginosum* Banks & Sol. 田蔥

十四、 (2) (37) 【4】 【71】 Juncaceae 燈心草科

068 *Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buchen. 燈心草

069 *Juncus leschenaultii* J. Gay ex Laharpe 錢蒲

070 *Juncus wallichianus* Laharpe 小葉燈心草

071 *Luzula multiflora* Lejeune 山間地楊梅

十五、 (5) (42) 【10】 【81】 Commelinaceae 鴨跖草科

- 072 *Amischotolype hispida* (Less. & A. Rich.) Hong 穿鞘花
 073 *Belosynapsis ciliata* (Blume) R. S. Rao 毛葉鴨舌疔(假紫萬年青)
 074 *Commelina auriculata* Blume 耳葉鴨跖草(耳苞鴨跖草)
 075 *Commelina benghalensis* L. 圓葉鴨跖草(飯包草)
 076 *Commelina diffusa* Burm. f. 竹仔菜(節節草)
 077 *Commelina paludosa* Blume 大葉鴨跖草 (大苞鴨跖草)
 078 *Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz. 水竹葉
 079 *Murdannia loriformis* (Hassk.) R. S. Rao & Kammathy 牛軋草
 080 *Pollia japonica* Thunb. 杜若
 081 *Pollia miranda* (H. L'ev.) Hara 小杜若 (川杜若)

十六、 (1) (43) 【1】 【82】 **Xyridaceae** 勿草科

- 082 *Xyris formosana* Hayata 桃園草(黃勿)

十七、 (1) (44) 【5】 【87】 **Eriocaulaceae** 穀精草科

- 083 *Eriocaulon buergerianum* Koem. 連萼穀精草
 084 *Eriocaulon cinereum* R. Br. 小穀精草
 085 *Eriocaulon nantoense* Hayata 南投穀精草
 086 *Eriocaulon sexangulare* L. 大葉穀精草
 087 *Eriocaulon truncatum* Buch-Ham. Ex Mart. 菲律賓穀精草

十八、 (15) (59) 【67】 【154】 **Cyperaceae** 莎草科

- 088 *Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz. 球柱草
 089 *Carex arisanensis* Hayata 阿里山疏花薹
 090 *Carex baccans* Nees 紅果薹
 091 *Carex breviscapa* C. B. Clarke 寬果宿柱薹
 092 *Carex brunnea* Thunberg. 東草 (莎草)
 093 *Carex filicina* Nees in Wight 紅鞘薹
 094 *Carex glacialispica* Hayata 細穗宿柱薹
 095 *Carex grallatoria* Maximowicz var. *heteroclita* (Franch.) Kuk. 水鳥薹(異型菱果薹)
 096 *Carex kobomugi* Ohwi 海米
 097 *Carex maculata* Boott 斑點薹(寬囊果薹)
 098 *Carex perakensis* C. B. Clarke 黃穗薹
 099 *Carex phacota* Sprengel 鏡子薹(七星斑囊果薹)
 100 *Carex pumila* Thunb. 小海米
 101 *Carex satsumensis* Franch. & Sav. 油薹
 102 *Carex sociata* Boott 中國宿柱薹

- 103 *Carex taihokuensis* Hayata 臺北薹(銳果薹)
- 104 *Carex transalpine* Hayata 大武宿柱薹
- 105 *Carex tristachya* Thunb. var. *pocilliformis* (Boott) Kuk. 抱鱗宿柱薹
- 106 *Cyperus amuricus* Maximowicz 阿穆爾莎草
- 107 *Cyperus compressus* L. 扁穗莎草(莎田草)
- 108 *Cyperus difformis* L. 異花莎草
- 109 *Cyperus diffusus* Vahl 多脈莎草
- 110 *Cyperus digitatus* Roxb. 恒春莎草
- 111 *Cyperus haspan* L. 畦畔莎草
- 112 *Cyperus imbricatus* Retz. subsp. *imbricatus* 覆瓦狀莎草
- 113 *Cyperus imbricatus* Retz. subsp. *elongatus* (Bockeler) T. Koyama 士林莎草
- 114 *Cyperus iria* L. 碎米莎草
- 115 *Cyperus malaccensis* Lam. subsp. *malaccensis* 茳芏(茳芏鹹草)
- 116 *Cyperus malaccensis* Lam. subsp. *monophyllus* (Vahl) T. Koyama 單
葉鹹草
- 117 *Cyperus nutans* Vahl subsp. *subprolixus* (Kukenth.) T. Koyama 點頭莎
草
- 118 *Cyperus pilosus* Vahl. 毛軸莎草
- 119 *Cyperus procerus* Rottb. 擬毛軸莎草
- 120 *Cyperus rotundus* L. 香附子
- 121 *Cyperus serotinus* Rottb. 水莎草
- 122 *Cyperus stoloniferus* Retz. 粗根莖莎草
- 123 *Cyperus tuberosus* Rottb. 假香附子
- 124 *Eleocharis acicularis* (L.) Romer & Schult. 牛毛顛
- 125 *Eleocharis congesta* D. Don subsp. *japonica* (Miq.) T. Koyama 針藺
- 126 *Eleocharis dulcis* (Burm. f.) Trinius ex Henschel var. *dulcis* 荸薺(水燈心
草)
- 127 *Eleocharis tetraquetra* Nees ex Wight 四角藺
- 128 *Fimbristylis aestivalis* (Retz.) Vahl var. *esquarrosa* (Makino) T. Koyama
牧野氏飄拂草
- 129 *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl. 竹子飄拂草
- 130 *Fimbristylis littoralis* Gaud var. *littoralis* 木虱草(日照飄拂草,風篋草)
- 131 *Fimbristylis schoenoides* (Retz.) Vahl. 嘉義飄拂草
- 132 *Fimbristylis sericea* (Poir.) R. Br. 黃色飄拂草
- 133 *Fimbristylis squarrosa* Vahl. 大屯山飄拂草
- 134 *Fimbristylis tristachya* R. Br. var. *subbispicata* (Nees & Meyen) T. Koyama
水蔥 (山藺)
- 135 *Fuirena ciliaris* (L.) Roxb. 毛三稜

- 136 *Fuirena umbellata* Rottb. 黑珠蒿
 137 *Hypolytrum nemorum* (Vahl.) Sprengel 割雞芒(台灣割雞)
 138 *Kyllinga brevifolia* Rottb. 短葉水蜈蚣
 139 *Mariscus cyperinus* Vahl. 莎草磚子苗
 140 *Mariscus sumatrensis* (Retz.) J. Raynal 磚子苗
 141 *Pycreus flavidus* (Retz.) T. Koyama 球穗扁莎
 142 *Pycreus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv. 多枝扁莎
 143 *Pycreus sanguinolentus* (Vahl) Nees 紅鱗扁莎
 144 *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton 三儉草
 145 *Rhynchospora rubra* (Lour.) Makino 刺子莞
 146 *Rhynchospora rugosa* (Vahl) Gale subsp. *brownii* (Romer & Schult.) T. Koyama 布朗氏莞
 147 *Schoenoplectus juncooides* (Roxb.) Palla 螢藺(大井氏水莞)
 148 *Schoenoplectus mucronatus* (L.) palla subsp. *robustus* (Miq.) T. Koyama 水毛花
 149 *Schoenoplectus wallichii* (Nees) T. Koyama 豬毛草(台灣水莞)
 150 *Scirpus ternatanus* Reinw. ex Miq. 大莞草
 151 *Scleria levis* Retz. 毛果珍珠茅
 152 *Scleria rugosa* R. Br. 皺果珍珠茅
 153 *Scleria terrestris* (L.) Fassett 陸生珍珠茅
 154 *Torulinium odoratum* (L.) S. Hoper 斷節莎

十九、 (62) (121) 【115】 【269】 Poaceae 禾本科

- 155 *Leersia hexandra* Swartz 李氏禾
 156 *Arundo donax* L. 蘆竹
 157 *Arundo formosana* Hack. 台灣蘆竹
 158 *Phragmites vallatoria* (Pluk. ex L.) J. F. Veldkamp 開卡蘆
 159 *Centotheca lappacea* (L.) Desv. 假淡竹葉
 160 *Lophatherum gracile* Brongn. 淡竹葉
 161 *Thysanolaena latifolia* (Roxb. ex Hornem) Honda 棕葉蘆
 162 *Agrostis infirma* Buse var. *arisan-montana* (Ohwi) Veldkamp 阿里山翦股穎
 163 *Agrostis infirma* Buse var. *formosana* (Hack.) Veldkamp 草山翦股穎
 164 *Alopecurus aequalis* Sobol. var. *amurensis* (Komar.) Ohwi 看麥娘
 165 *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth 拂子茅
 166 *Deyeuxia brachytricha* (Steud.) Chang 類蘆野青茅
 167 *Polypogon fugax* Nees ex Steud. 棒頭草
 168 *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv. 基隆短柄草

- 169 *Briza minor* L. 銀鱗草
- 170 *Poa annua* L. 早熟禾
- 171 *Cynodon dactylon* (L.) Pers. 狗牙根
- 172 *Eustachys tener* (Presl) A. Camus 真穗草
- 173 *Dactyloctenium aegyptium* (L.) P. Beauv. 龍爪茅
- 174 *Eleusine indica* (L.) Gaertn. 牛筋草
- 175 *Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. ex Nees 鯽魚草
- 176 *Eragrostis bulbifera* Steud. 肯氏畫眉草
- 177 *Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo-Lutati 大畫眉草
- 178 *Eragrostis cylindrica* (Roxb.) Nees 短穗畫眉草
- 179 *Eragrostis japonica* (Thunb.) Trin. 日本鯽魚草
- 180 *Eragrostis multicaulis* Steud. 多桿畫眉草
- 181 *Eragrostis nevinii* Hance 尼氏畫眉草
- 182 *Eragrostis pilosissima* Link 多毛知風草
- 183 *Eragrostis unioloides* (Retz.) Nees ex Steud. 牛虱草
- 184 *Leptochloa chinensis* (L.) Nees 千金子
- 185 *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. var. *major* (Buse) Baaijens 鼠尾粟
- 186 *Zoysia japonica* Steud. 結縷草
- 187 *Arundinella setosa* Trin. 刺芒野古草
- 188 *Sphaerocaryum malaccense* (Trin.) Pilger 桴蓋
- 189 *Isachne dispar* Trin. 異花柳葉箬
- 190 *Isachne globosa* (Thunb.) O. Kuntze 柳葉箬
- 191 *Isachne kunthiana* (Wight. & Arn.) Nees ex Steud. 肯氏柳葉箬
- 192 *Isachne myosotis* Nees 荏弱柳葉箬
- 193 *Isachne nipponensis* Ohwi 日本柳葉箬
- 194 *Axonopus affinis* Chase 類地毯草
- 195 *Cenchrus echinatus* L. 蒺藜草
- 196 *Cyrtococcum patens* (L.) A. Camus 弓果黍
- 197 *Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler 升馬唐
- 198 *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Schreb. ex Muhl. 止血馬唐
- 199 *Digitaria radicata* (Presl) Miq. var. *radicata* 小馬唐
- 200 *Digitaria violascens* Link 紫果馬唐
- 201 *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. 稗
- 202 *Eriochloa villosa* (Thunb.) Kunth 野黍
- 203 *Hymenachne pseudointerrupta* C. Muell. 膜浮草
- 204 *Ichnanthus vicinus* (F. M. Bailey) Merr. 距花黍
- 205 *Oplismenus aemulus* (R. Br.) Roem. & Schult. 大屯求米草
- 206 *Oplismenus compositus* (L.) P. Beauv. 竹葉草

- 207 *Oplismenus hirtellus* (L.) P. Beauv. 求米草
- 208 *Panicum bisulcatum* Thunb. 糠稷
- 209 *Panicum brevifolium* L. 短葉黍
- 210 *Panicum humile* Nees ex Steud. 南亞黍
- 211 *Panicum notatum* Retz. 心葉稷
- 212 *Panicum paludosum* Roxb. 水生黍
- 213 *Panicum repens* L. 鋪地黍
- 214 *Panicum sumatrense* Roth ex Roem. & Schult. 細柄黍
- 215 *Paspalum commersonii* Lam. 台灣雀稗
- 216 *Paspalum conjugatum* Bergius 兩耳草
- 217 *Paspalum dilatatum* Poir. 毛花雀稗
- 218 *Paspalum longifolium* Roxb. 長葉雀稗
- 219 *Paspalum orbiculare* G. Forst. 圓果雀稗
- 220 *Paspalum scrobiculatum* L. 鴨草
- 221 *Paspalum thunbergii* Kunth ex Steud. 雀稗
- 222 *Paspalum vaginatum* Sw. 海雀稗
- 223 *Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng. 狼尾草
- 224 *Pennisetum purpureum* Schumach. 象草
- 225 *Sacciolepis indica* (L.) Chase 囊穎草
- 226 *Setaria faberi* R. A. W. Herrm. 法氏狗尾草
- 227 *Setaria italica* (L.) P. Beauv. 小米
- 228 *Setaria palmifolia* (J. König) Stapf 棕葉狗尾草
- 229 *Setaria viridis* (L.) P. Beauv. 狗尾草
- 230 *Apluda mutica* L. 水蔗草
- 231 *Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino 蓋草
- 232 *Arthraxon pauciflorus* Honda 粗梗蓋草
- 233 *Bothriochloa intermedia* (R. Br.) A. Camus 臭根子草
- 234 *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng 白羊草
- 235 *Capillipedium kwashotensis* (Hayata) C. Hsu 綠島細柄草
- 236 *Capillipedium parviflorum* (R. Br.) Stapf 細柄草
- 237 *Chrysopogon aciculatus* (Retz.) Trin. 竹節草
- 238 *Coix lacryma-jobi* L. 薏苡
- 239 *Cymbopogon tortilis* (Presl) A. Camus 扭鞘香茅
- 240 *Dichanthium annulatum* (Forsk.) Stapf 雙花草
- 241 *Eremochloa ophiuroides* (Munro) Hack. 假儉草
- 242 *Erianthus formosanus* Stapf 台灣蔗草
- 243 *Hemarthria compressa* (L.f.) R. Br. 扁穗牛鞭草
- 244 *Imperata cylindrica* (L.) P. Beauv. var. *major* (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. &

- Vaughan 白茅
- 245 *Ischaemum aristatum* L. var. *aristatum*. 芒穗鴨嘴草
- 246 *Ischaemum crassipes* (Steud.) Thell. 鴨嘴草
- 247 *Ischaemum indicum* (Houtt.) Merr. 印度鴨嘴草
- 248 *Microstegium ciliatum* (Trin.) A. Camus 剛莠竹
- 249 *Microstegium fauriei* Honda 法利莠竹
- 250 *Microstegium glaberrimum* (Honda) Koidz. 短軸莠竹
- 251 *Microstegium nudum* (Trin.) A. Camus 竹葉茅
- 252 *Microstegium somai* (Hayata) Ohwi 相馬莠竹
- 253 *Microstegium vimineum* (Trin.) A. Camus 柔枝莠竹
- 254 *Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut. 五節芒
- 255 *Miscanthus sinensis* Anders. 芒
- 256 *Pogonatherum crinitum* (Thunb.) Kunth 金絲草
- 257 *Rottboellia exaltata* L. f. 羅氏草
- 258 *Arundinaria variegata* (Siebold) Makino 稚子竹
- 259 *Bambusa dolichoclada* Hayata 長枝竹(長枝仔竹、桶仔竹)
- 260 *Bambusa dolichomerithalla* Hayata 火廣竹(火吹竹,火管竹)
- 261 *Bambusa multiplex* (Lour.) Raeuschel 蓬萊竹(孝順竹,觀音竹,鳳尾竹)
- 262 *Bambusa oldhamii* Munro 綠竹(毛綠竹,甜竹,烏藥竹)
- 263 *Bambusa stenostachya* Hackel 刺竹(坭竹,鬱竹)
- 264 *Bambusa vulgaris* Schrad. var. *striata* (Loddiges) Gamble 金絲竹
- 265 *Dendrocalamus latiflorus* Munro var. *latiflorus* 麻竹
- 266 *Phyllostachys makinoi* Hayata 桂竹
- 267 *Phyllostachys pubescens* Mazel ex H. de Leh. 孟宗竹(毛竹,江南竹,貓兒竹,貓頭竹,茅茹竹,南竹)
- 268 *Pseudosasa usawai* (Hayata.) Makino & Nemoto 包籐箭竹(矢竹仔)
- 269 *Sinobambusa kunishii* (Hayata.) Nakai 台灣矢竹

- 二十、 (2) (123) 【2】 【271】 **Areaceae** 棕櫚科
- 270 *Arenga tremula* (Blanco) Becc. 山棕
- 271 *Calamus quiquesetinervius* Burret 黃藤

- 二十一、 (10) (133) 【14】 【285】 **Araceae** 天南星科
- 272 *Acorus gramineus* Soland. var. *gramineus*. 石菖蒲 (堯韭,昌陽)
- 273 *Alocasia cucullata* (Lour.) Schott in Schott & Endl. 尖尾姑婆芋(台灣姑婆芋)
- 274 *Alocasia odora* (Lodd.) Spach. 姑婆芋
- 275 *Amorphophallus kiusianus* (Makino) Makino 東亞魔芋

- 276 *Arisaema consanguineum* Schott 長行天南星
 277 *Arisaema formosana* (Hayata) Hayata 台灣天南星
 278 *Arisaema heterophyllum* Blume 羽葉天南星
 279 *Arisaema ringens* (Thunb.) Schott 申跋(油跋,小天南星)
 280 *Colocasia formosana* Hayata 台灣青芋
 281 *Epipremnum pinnatum* (L.) Engl. 拎樹藤
 282 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit 半夏 (地文,三不掉)
 283 *Pistia stratiotes* L. 大萍(大蓮,大蕊萍)
 284 *Pothos chinensis* (Raf.) Merr. 柚葉藤
 285 *Typhonium blumei* Nicolson & Sivadasan 土半夏(青半夏,生半夏,甕菜黃,半夏,犁頭草)

二十二、 (3) (136) 【4】 【289】 Lemnaceae 浮萍科

- 286 *Lemna aequinoctialis* Welwitsch 青萍
 287 *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid. 水萍
 288 *Spirodela punctata* (G. F. W. Meyer) Thompson 紫萍
 289 *Wolffia arrhiza* (L.) Wimmer 無根萍(卵萍,水蚤萍)

二十三、 (1) (137) 【1】 【290】 Pandanaceae 露兜樹科

- 290 *Pandanus odoratissimus* L. f. 林投 (露兜樹)

二十四、 (1) (138) 【1】 【291】 Typhaceae 香蒲科

- 291 *Typha angustifolia* L. 水燭

二十五、 (1) (139) 【1】 【292】 Musaceae 芭蕉科

- 292 *Musa basjoo* Siebold var. *formosana* (Warb.) S. S. Ying 台灣芭蕉

二十六、 (3) (142) 【10】 【302】 Zingiberaceae 薑科

- 293 *Alpinia formosana* K. Schumann 台灣月桃
 294 *Alpinia intermedia* Gagn. 山月桃
 295 *Alpinia japonica* (Thunb.) Miq. 山薑
 296 *Alpinia pricei* Hayata var. *pricei* 普來氏月桃
 297 *Alpinia shimadai* Hayata var. *shimadai* 島田氏月桃
 298 *Alpinia uraiensis* Hayata 烏來月桃
 299 *Alpinia zerumbet* (Persoon) B. L. Burtt & R. M. Smith 月桃
 300 *Hedychium coronarium* Koenig 穗花山奈 (野薑花)
 301 *Zingiber officinale* Rosc. 薑
 302 *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Smith 薑花

二十七、 (1) (143) 【1】 【303】 Cannaceae 曇華(美人蕉)科
303 *Canna indica* L. 美人蕉

二十八、 (28) (171) 【48】 【351】 Orchidaceae 蘭科

- 304 *Acampe rigida* (Buch.-Ham ex J. E. Sm.) Hunt. 焦蘭
305 *Acanthephippium striatum* Lindl. 一葉罈花蘭
306 *Acanthephippium sylhetense* Lindl. 罈花蘭
307 *Anoectochilus formosanus* Hayata 台灣金線蓮
308 *Arundina graminifolia* (D. Don) Hochrentiner 葦草蘭
309 *Bletilla formosana* (Hayata) Schltr. 台灣白及
310 *Calanthe actinomorpha* Fukuy. 輻形根節蘭
311 *Calanthe arcuata* Rolfe 尾唇根節蘭
312 *Calanthe graciliflora* Hayata 細花根節蘭
313 *Calanthe lyroglossa* Reichb.f. 連翹根節蘭
314 *Calanthe speciosa* (Bl.) Lindl. 台灣根節蘭
315 *Calanthe sylvatica* (Thouars) Lindl. 長距根節蘭
316 *Calanthe triplicata* (Willem.) Ames 白鶴蘭
317 *Cephalantheropsis calanthoides* (Ames) T. S. Liu & H. J. Su 白花肖頭
蕊蘭
318 *Cephalantheropsis gracilis* (Lindl.) S. Y. Hu 綠花肖頭蕊蘭
319 *Chrysoglossum ornatum* Blume 黃唇蘭
320 *Cleisostoma paniculatum* (Ker-Gaml.) Garay 虎紋蘭
321 *Cryptostylis arachnites* (Blume) Hassk. 滿綠隱柱蘭
322 *Cymbidium sinense* (Jackson ex Andr.) 報歲蘭
323 *Dendrobium moniliforme* (L.) Sw. 石斛
324 *Epipogium roseum* (Don) Lindl. 高士佛上鬚蘭
325 *Eria corneri* Reichb. F. 黃絨蘭
326 *Eria ovata* Lindl. 大腳筒蘭
327 *Eria tomentosiflora* Hayata 樹絨蘭
328 *Erythrorchis altissima* (Blume) Blume 蔓莖山珊瑚
329 *Eulophia graminea* Lindl. 禾草芋蘭
330 *Goodyera procera* (Ker-Gawl.) Hook. f. 穗花斑葉蘭
331 *Habenaria dentata* (Sw.) Schltr. 白鳳蘭
332 *Habenaria pantlingiana* Kraenzl. 叉瓣玉鳳蘭
333 *Lecanorchis japonica* Blume 日本皿柱蘭
334 *Liparis bootanensis* Griff. 一葉羊耳蒜
335 *Liparis cordifolia* Hook. F. 心葉羊耳蒜

- 336 *Liparis elliptica* Wight 扁球羊耳蒜
337 *Liparis henryi* Rolfe 齒唇羊耳蒜
338 *Liparis nakaharai* Hayata 長葉羊耳蒜
339 *Liparis nervosa* (Thunb.) Lindl. 紅花羊耳蒜
340 *Liparis nigra* Seidenf. 大花羊耳蒜
341 *Microtis unifolia* (Forst.) Reichb. f. 韭葉蘭
342 *Mischobulbum cordifolium* (Hook. f.) Schltr. 心葉葵蘭
343 *Phaius tankervilleae* (Banks ex L'Her.) Blume 紅鶴頂蘭
344 *Pholidota cantonensis* Rolfe 烏來石山桃
345 *Platanthera longibracteata* Hayata 長苞粉蝶蘭
346 *Platanthera stenoglossa* Hayata 狹唇粉蝶蘭
347 *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames 綬草
348 *Tainia dunnii* Rolfe 長葉杜鵑蘭
349 *Tainia latifolia* (Lindl.) Reichb. F. 闊葉杜鵑蘭
350 *Zeuxine nervosa* (Wall. ex Lindl.) Benth. 台灣線柱蘭
351 *Zeuxine strateumatica* (L.) Schltr. 線柱蘭